



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 12900 del 02/05/2025
Rif lettera prot. 108110 del 02/05/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo STELLAR 1995** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all'aggiornamento dell'omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 003 del NADG294 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
30.05.2025 10:52:19
GMT+02:00


DB

Vedere Scheda Informativa n. STELLAR_1995_2025_01



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG294

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: STELLAR 1995
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 9,5J x 19 H2
Offset della ruota: da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. STELLAR_1995_2016_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 25/01/2016
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 13/04/2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00529/MI-16
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. STELLAR_1995_2016_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. STELLAR_1995_2016_01 (vedi tabella allegata)
- 12.3 Famiglia 1: NON RICORRE
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 24/11/2016
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
STELLAR 1995 - ET35 / senza anelli	35	112	2200	750	5
STELLAR 1995 – ET50 / senza anelli	50	112	2200	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00529/MI-16 del 13/04/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. STELLAR_1995_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - STELLAR_1995_01: Veicolo Rappresentativo;
 - STELLAR_1995_02: Criteri per “Lista Applicabilità”;
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51046*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/40R19	POST.	AX1851935
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	275/40R19	POST.	AX1851935

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R19	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	POST.	AX1851935
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	ANT. + POST.	
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R19	ANT. + POST.	
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*... incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R19	POST.	AX1851935 A56
Mercedes-Benz	CLS 63 AMG	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*...e1*2007/46*0643*... incl. Facelift 2014	386-430	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A58 M+S
Mercedes-Benz	CLS 63 AMG Shooting Brake	218, 218AMG	e1*2007/46*0485*...e1*2007/46*0643*... incl. Facelift 2014	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	ANT. + POST.	A58 M+S
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*... incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935 BY63
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*... incl. Facelift 2014	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935 BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	KMV
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/45R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R19	POST.	AX1851935 A58
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1851935 A58
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*...;e1*2001/116*0396*...(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	POST.	AX1851935 A58
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/40R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12... (FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/40R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/40R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1851935

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851935 M+S
Mercedes-Benz	SL...- AMG	230, 230AMG	e1*98/14*0169*00-18,e1*2001/116*0248*00-06 Serie 230(FIN: WDB230...)	350-450	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	285/30R19	POST.	AX1851935

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse C63 AMG / C63 AMG S	204, 204K (205)	e1*2001/116*0431*..; e1*2001/116*0457*..; e1*2001/116*0463*..; e1*2001/116*0464*..	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	C-Klasse C63 AMG / C63 AMG S	204, 204K (205)	e1*2001/116*0431*..; e1*2001/116*0457*..; e1*2001/116*0463*..; e1*2001/116*0464*..	336-373	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	265/30R19	POST.	AX1851935
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R19	POST.	AX1851945 A56
Mercedes-Benz	E 500	212	e1*2001/116*0501*09-.-ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E 500 T-Modell	212K	e1*2007/46*0200*08-.-ab Facelift 2011- incl. Facelift 2013- Con sospensioni pneumatiche(FIN: WDD212...)	300	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*.- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*.- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW, R2ES	e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R19	POST.	AX1851935 W1500
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW, R2ES	e1*2018/858*00213*..; e1*2018/858*00214*..	120-280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R19	POST.	AX1851935 W1500

FITMENT LIST STELLAR - 9,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
STELLAR 1995	5x112	50	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851945 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	125-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	POST.	AX1851945 A58 BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	125-225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851945 A58 BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	POST.	AX1851945 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100 - 285	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	212 K	e1*2007/46*0200*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	275/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 A58 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R19	POST.	AX1851945 A56 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R19	POST.	AX1851945 A56 B60

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
W1500	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1500kg.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1851935	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8,5x19 ET35 anteriore
AX1851945	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 8,5x19 ET45 anteriore