



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma, 15/02/2019

Alla G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo WONDER 1875 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADL034 del 15/02/2019

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;
-certificato di omologazione in bollo
- disegni
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL034

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: WONDER 1875
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AISi7
Metodo di produzione: fusione a bassa pressione
Designazione del profilo del cerchio: 7,5 J x 18 EH2+
Offset della ruota: ET 45
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. WONDER_1875_2018_01)
Portata massima: 690 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 20/09/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 24/01/2019
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00068/MI-19
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: MI-MIG
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WONDER_1875_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. WONDER_1875_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 15/02/2019
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
WONDER 1875 PCD 5X112 ET 45 / senza anello	45	112	2200	690	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00068/MI-19 del 24/01/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WONDER_1875_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - WONDER_1875_01: Veicolo Rappresentativo;
 - WONDER_1875_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52384*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

1	<i>Descrizione del sistema ruota:</i>	
1.1	<i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i>	GMP ITALIA
1.2	<i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i>	WONDER 1875
1.3	<i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	Disegni: WON 75X18 NF; 8WON7518455/112571.
2	<i>Descrizione tecnica:</i>	
2.1	<i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i>	Speciali
2.2	<i>Designazione del profilo del cerchio:</i>	7,5 J x 18 EH2+
	<i>Offset della ruota:</i>	ET minimo 45 ET massimo 45
	<i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	<i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	<i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	<i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	<i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7	<i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	<i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	<i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	<i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	<i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi7
2.12	<i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Funzionario Tecnico
Angela Marfuggi



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n°

NADL034

del

15 FEB. 2019

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Lim A12
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo R37
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Fih V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih R37
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Fih



FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*..;e1*2001/116*0241*..;e1*2001/116*0418*..;e13*2007/46*1082*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Flh
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Flh V00
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37
Audi	Audi A4	8E	e1*98/14*0151*..,e1*2001/116*0151*..	74-188	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Lim R37
Audi	Audi A4	QB6	e1*2001/116*0243*..	162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Car Cbo Lim R37
Audi	Audi A4 Cabriolet	8H	e1*98/14*0177*..,e1*2001/116*0177*..	96-188	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 B03 Cbo R37
Audi	Audi A6	4B	e1*96/27, 98/14,2001/116*0051*..	81-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim R37
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M +S
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M +S
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M +S
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A56 Cbo Lim A12 M +S R70
Audi	Audi S3, -Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M +S
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A56 BW7 A12
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih KOV Sth
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Fih KOV Sth
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*..;e9*2007/46*0012*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Fih KOV Sth

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A58 KMV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A56 KMV A12
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*...e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim R37

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim R37
Seat	Seat Exeo / Exeo ST	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*..;e9*2007/46*0011*..	75-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Lim
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh R37
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh R37
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Flh
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV V00
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV V00
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV V00
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Flh KOV V00
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Flh KOV

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195,206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Car Fih
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195,206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Car Fih
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 BW7 Car Fih
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A58 KOV A12
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12 M+S
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A56 KOV A12
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57



FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Kodiac	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Kodiac	NS	e8*2007/46*0249*	92-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim A58 R37
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	77-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12

FITMENT LIST WONDER

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
										WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	63-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A58 Car Lim A12						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 R37						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 R37						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12 M +S						
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-.. e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12						
Skoda	Skoda Octavia Scout (II)	1Z	e11*2001/116*0230*21-..;e11*2007/46*0012*..	103-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car						
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car						

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*00-31;e11*2007/46*0014*00-21	77-191	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..;e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/50R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R18	ANT. + POST.	A58 Cbo Flh A12
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 KMV M+S

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Cross Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*00-35;e1*2007/46*0357*00-13; 0506*..- incl. Facelift 2011	75-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW E-Golf (VII)	AU	e1*2007/46*0623*10-.- incl. Facelift 2017	85, 100	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo R37
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo M+S
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo M+S

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-173	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST WONDER

		CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO			
		WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8			
CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Fih KOV V00	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Fih KOV V00	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Fih KOV V00 M+S	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Fih KOV V00	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A57 Car Fih KOV V00	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63 - 90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63 - 90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63 - 90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...;e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63 - 90	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Car Fih KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12	

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R18	ANT. + POST.	A56 Car KMV A12
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-.- incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206, 221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206, 221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A56 Car

FITMENT LIST WONDER

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	ANELLO RIDUZIONE		ACCOPIAMENTO											
						CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO								
						WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8								
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO							COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI				
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	92-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	92-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	92-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	92-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08-..	63-85	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58				
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	205/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth				
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*...;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17							120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth				

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

CONSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58 Sth
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Lim R37
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Lim M+S
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Lim M+S
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car M+S
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car M+S
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car R37

FITMENT LIST WONDER

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	ANELLO RIDUZIONE		ACCOPIAMENTO	
						CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/45R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 Car KMV Lim
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37-.- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A57 Car Lim A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/50R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/45R18	ANT. + POST.	A12
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KOV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- con passaruota allargati	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/55R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/60R18	ANT. + POST.	A12 A57 KMV
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/40R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	205/45R18	ANT. + POST.	A12 A58
Volkswagen	VW Touran (I)	1T, 1t	e1*2001/116*0211*23-35;e1*2007/46*0357*02-13, 0506*..ab MJ 2011	66-130	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R18	ANT. + POST.	A12 A58

FITMENT LIST WONDER

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
WONDER 1875	5X112	45	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A58 A12
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A58 A12
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-..;e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A58 A12
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/50R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R18	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R18	ANT. + POST.	A12 A57

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 280 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".

Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".

Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.

VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.

Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore

POST.