



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM240 EST002

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | SPARTA 209 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione in bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 20 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET35 a ET40 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. SPARTA_209_2022_01 |
| Portata massima: | 965 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 10/02/2021 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 24/02/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00157/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. SPARTA_209_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. SPARTA_209_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |

PAOLO SAPPINO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21-03-2022
13:27:05 UTC





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

SPARTA 209					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
SPARTA 209	35	5 x 112	66,6	965	2400
SPARTA 209	40	5 x 120	65,1	900	2400
SPARTA 209	38	5 x 114,3	67,1	900	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00157/MI-22 del 24/02/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPARTA_209_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - SPARTA_209_01: Veicolo Rappresentativo;
 - SPARTA_209_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53377*02
5. OMOLOGAZIONE N. NADM240EST001 del 06/12/2021
6. OMOLOGAZIONE N. NADM240 del 07/10/2020
7. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
8. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.omologazioneveicoli.it

Rif. prot. n. 48281 del 03/03/2022

Ns. prot. n. 7103 del 03/03/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **SPARTA 209** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 002 del NADM240

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per Il Direttore Della Divisione
(Ing. Carlo Manzo)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Car Lim R35 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout.	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-... incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-... ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. V00
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A57 Car L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*...;	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Car L06 Lim POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 Car L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Car L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	265/50R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L28 CH17	160	285/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 KMV	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + A12 KMV	POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + A12 KMV	POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 A56	POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + A12 A56	POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-... Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim V00 POST. M+S
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*25-(FIN:WAUZZZF4...)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5x112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-... Coupè, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST. M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A57 R03 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A57 M+S R03 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A57 R03 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A57 M+S R03 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 R03 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S R03 POST.
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV) Plug-inHybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV) Plug-inHybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV) Plug-inHybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X5 (IV) Plug-inHybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 M+S POST.
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 M+S POST.
BMW	BMW X5 M50 i/d (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 M+S POST.
BMW	BMW X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. +	A12 A56 A84 L06 POST.
BMW	BMW X6 (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
BMW	BMW X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	ANT. +	A12 A84 A56 L06 M+S POST.
BMW	BMW X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT. +	A12 A84 A56 L06 M+S POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X6 M50 i/d (III)	G6X	e1*2007/46*2020*..	294, 390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 M+S POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/55R20	ANT. +	A12 M+S POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/50R20	ANT. +	A12 M+S POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/50R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X7	G7X	e1*2007/46*1952*..	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	285/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X5 (IV)	G5X	e1*2007/46*1918*..- incl. M-Paket	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT.	A12 A56 A84 L06 AX240
BMW	BMW X5 (IV) Plug-inHybrid	G5X	e1*2007/46*1918*..	155, 210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT.	A12 A56 A84 L06 AX240
BMW	BMW X6	G6X	e1*2007/46*2020*..	155-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/45R20	ANT.	A12 AX240
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 Cpe V00 R02 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. +	A12 Cpe V00 R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: WDD213...)	120-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R02 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	135-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV R03 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 Flh A12 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R03
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: WDD231...)	225, 320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X114,3	38	67,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Maserati	Maserati Levante	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	100	265/45R20	ANT. + POST.	A12 B02
Maserati	Maserati Ghibli	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	Bullone M14x1,5 L28 CH17	100	245/40R20	ANT.	A12 B02 AX243
Maserati	Maserati Levante	M156	e3*2007/46*0224*..	184-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	100	265/45R20	ANT.	A12 B02 AX243
Maserati	Maserati Levante S	M156	e3*2007/46*0224*..	316	Bullone M14x1,5 L28 CH17	100	265/45R20	ANT.	A12 B02 AX243
Maserati	Maserati Quattroporte	M156	e3*2007/46*0224*..	184-316	Bullone M14x1,5 L28 CH17	100	245/40R20	ANT.	A12 B02 AX243

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SPARTA 209	5X120	40	65,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/50R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/50R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- Senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	e1*2001/116*0218*...;e1*2001/116*0289*00-24- Multivan, California,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	e1*2001/116*0218*...;e1*2001/116*0289*00-24- Multivan, California,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	e1*2001/116*0220*00-35;e1*2001/116*0286*...;L148- Multivan, California, Transporter,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	e1*2001/116*0220*00-35;e1*2001/116*0286*...;L148- Multivan, California, Transporter,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	e1*2007/46*0130*00-15- Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	e1*2007/46*0130*00-15- Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HC	e1*2001/116*0220*36-54- California, Kombi, Multivan,...	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HC	e1*2001/116*0220*36-54- California, Kombi, Multivan,...	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST SPARTA - 9 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SPARTA 209	5X120	40	65,1	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HMA	e1*2001/116*0289*25-43- California	75-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HMA	e1*2001/116*0289*25-43- California	75-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7J0	e1*2007/46*0130*16-31-Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7J0	e1*2007/46*0130*16-31-Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HC	e1*2001/116*0220*55-.- California, Kombi, Multivan, ...- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HC	e1*2001/116*0220*55-.- California, Kombi, Multivan, ...- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HMA	e1*2001/116*0289*44-.- California- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HMA	e1*2001/116*0289*44-.- California- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7J0	e1*2007/46*0130*32-.-Transporter- Furgonato- ab Facelift 2019	66-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7J0	e1*2007/46*0130*32-.-Transporter- Furgonato- ab Facelift 2019	66-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici in nali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.

AX240 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPARTA 10.5x20 ET40 posteriore

AX243 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con SPARTA 10.5x20 ET43 posteriore