



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN072 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | MATISSE 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET33 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. MATISSE_2085_2023_01 |
| Portata massima: | 750 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 14/03/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 20/03/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00237/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. MATISSE_2085_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. MATISSE_2085_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

MATISSE 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
MATISSE 2085	42	5 x 108	73,1	750	2280
MATISSE 2085	33	5 x 108	60,1	750	2280
MATISSE 2085	35	5 x 112	66,5	750	2280
MATISSE 2085	45	5 x 112	66,5	750	2280
MATISSE 2085	35	5 x 112	57,1	750	2280
MATISSE 2085	45	5 x 114,3	73,1	750	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00237/MI-23 del 20/03/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. MATISSE_2085_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - MATISSE_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - MATISSE_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53610*00
5. OMOLOGAZIONE N. NADN072 del 25/05/2021
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 85814 del 04/04/2023

Ns. prot. n. 11069 del 04/04/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **MATISSE 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 001 del NADN072

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
14.04.2023 07:53:20 GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	33	Ø60,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
DR	DR 5.0	T3X	e3*ks07/46*0654*..	86	Bullone di serie M12x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 Car POST.
DR	DR 6.0	T35	e49*KS18/858*00010*..; e49*KS18/858*00013*..	114	Bullone di serie M12x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
DR	F35	T3X	e3*ks07/46*0654*..	86	Bullone di serie M12x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 Car POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Focus Turnier Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Flh KMV POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Galaxy (III)	WA6	e13*2001/116*0185*24-..- ab MJ 2016 (MK3)	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Ford	Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	245/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh Lim V00 POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh Lim V00 POST.
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26...- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh Lim V00 POST.
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-.- ab MJ 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car V00 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II)	WA6	e13*2001/116*0185*24-.- ab MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Ford	Ford S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. +	A57 A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*...;e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A12 B02 R37 POST.
Jaguar	Jaguar XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A12 B02 R35 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132, 177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 A12 R37 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volvo	Volvo C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volvo	Volvo C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim R37 POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KMV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST. R37
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV Lim POST.
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B65 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 B65 Car KOV POST. Lim

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B65 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV R37
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 BW7 Car KOV Lim
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 BW7 Car KOV Lim

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A12 BW7 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 BW7 Car KOV POST. Lim
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 R02 POST.
Volvo	Volvo XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 R03 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A57 KMV A12 POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- senza passaruota allargati	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	A56 KMV BP40 A12 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 KOV BP40 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 KOV BP40 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV BP40 POST.
Volvo	Volvo XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- senza passaruota allargati	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 KOV BP40 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929*..	140-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R20	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929*..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Citroen	Citroen C5 Aircross	A	e2*2007/46*0642*..	96-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Citroen	Citroen C5 Aircross Hybrid	A	e2*2007/46*0642*..- Plug-in-Hybrid	133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
DS	DS 7 Crossback	J	e2*2007/46*0601*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
DS	DS 7 Crossback e-tense	J	e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Opel	Opel Grandland X	Z	e2*2007/46*0597*..	75-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Opel	Opel Grandland X Hybrid	Z	e2*2007/46*0597*..	133,147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L28 CH17	115	235/40R20	ANT. + A12	POST.
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L28 CH17	115	235/45R20	ANT. + A12	POST.
Opel	Opel Grandland, -/X	Z	e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021	75-133	Bullone M12x1,25 L28 CH17	115	245/40R20	ANT. + A12	POST.
Peugeot	408	F	e2*2007/46*0628*..	96-132	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. + A12	POST.
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 3008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Peugeot	Peugeot 3008 Hybrid	M	e2*2007/46*0534*..	133, 147	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/45R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 5008	M	e2*2007/46*0534*..	73-133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	245/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/35R20	ANT. + A12 A57 Car KMV	POST.
Peugeot	Peugeot 508 (I) RXH	8	e2*2007/46*0080*06-..	120, 133	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/35R20	ANT. + A12 A57 Car KMV	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X108	42	Ø73,1	Ø73,1 - Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Peugeot	Peugeot 508 (II)	F	e2*2007/46*0628*..	96-165	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0624*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Peugeot	Peugeot Rifter	E	e2*2007/46*0625*..	56-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..;e13*2007/46*2270*..	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..;e13*2007/46*2270*..	55-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Toyota	Toyota Proace City Verso	E, E(EU,M), -/TMG	e2*2007/46*0685*..;e13*2007/46*2269*..	75-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/40R20	ANT. +	A12 KOV POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/50R20	ANT. + A12	POST.
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12	POST.
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/50R20	ANT. +	A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..- ohne Shooting-Brake	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..- ohne Shooting-Brake	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon	3H	e1*2007/46*1725*..- ohne Shooting-Brake	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-...; e1*2007/46*0487*15-...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST. R37
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A57 Car KOV L06 Lim POST. A12
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02...	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe Flh POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56 A12 M+S

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A57 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A57 A12 POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A57 A12 M+S POST.
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A57 A12 M+S POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-195	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 Cpe POST.
Mercedes-Benz	CLS 500	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	300	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLS Shooting Brake	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	218	e1*2007/46*0485*..- incl. Facelift 2014	120-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	211	e1*98/14*0183*...e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Lim R70 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A57 Flh KMV A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Lim BP42 A12 M POST. +S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A57 Cbo Cpe BP42 POST. A12 M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 R37 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A57 Lim A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	35	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim R70 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*... con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..ab Facelift 2018 (8S)	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..ab Facelift 2018 (8S)	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*31-..ab Facelift 2018 (8S)	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L30 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie-max.potenza:132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie-max.potenza:132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie-max.potenza:132kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie-max.potenza:150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie-max.potenza:150kW	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/55R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iv (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW Beetle, /Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Flh POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- con passaruota allargati- ab Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + A12 Car KMV Lim	POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + A12 V00 A58 Car	POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 V00 A57 Car	POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + A12 V00 A58 Lim	POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 V00 A57 Lim	POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 V00 A57 Car Lim	POST.
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Volkswagen	VW Passat GTE (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A58 Car Lim	POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*..;e1*2001/116*0189*..;DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	177,246	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + A12 Lim	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + A12 A57	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- ab Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim R37
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 B90 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV L06 Car Lim
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/50R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/55R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
BMW	BMW X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car R02 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Car R03 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car R02
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car R03
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim R37
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cpe BY63
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe R37
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R37 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.. Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.. Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.. Elektro	80 (140)-139 (215)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.. Elektro	80 (140)-139 (215)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.. Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.. Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X112	45	Ø66,5	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 R02
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 B03
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Ssangyong	Ssangyong Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..;e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183-255	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..ab Modell 2013	154, 180	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Lexus	Lexus GS F	UL10 (EU,M)	e6*2007/46*0164*..	351	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A58 L06 Lim A12 M+S POST.
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..;e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cpe MHy POST.
Lexus	Lexus RC F	UXC1 (EU,M)	e11*2007/46*1532*..;e6*2007/46*0335*..	341, 351	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A58 Cpe L06 A12 M+S POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..;e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MHy POST.
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 3-Tourer	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	A12 Flh POST.
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..;e4*2007/46*0292*..- 5-Tourer	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	245/40R20	ANT. +	A12 Flh POST.
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-103	Dado M12x1,5 CH21	105	225/35R20	ANT. +	A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-103	Dado M12x1,5 CH21	105	235/35R20	ANT. + A12	POST.
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-103	Dado M12x1,5 CH21	105	245/30R20	ANT. + A12	POST.
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*.;e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. + A12 Car Lim	POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	225/35R20	ANT. + A12 A58 Lim	POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + A12 A58 Lim	POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. + A12 A58 Lim	POST.
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..;e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,5 CH21	110	255/30R20	ANT. + A12 A58 Lim	POST.
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/35R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Toyota	Toyota C-HR	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..;e13*2007/46*1765*..;e6*2007/46*0264*..;e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. + A12 A57 KOV	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-...;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*...;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (XI) 5-Tourer	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid	105	Dado M12x1,5 CH19	110	225/40R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda Civic (XI) 5-Tourer	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid	105	Dado M12x1,5 CH19	110	235/40R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-,0302*11-ab Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	235/50R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	245/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	110	255/45R20	ANT. + A12 A57 MHy	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*...;e2*2001/116*0323*...;e2*2007/46*0013*...;e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	66-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/40R20	ANT. +	A12 A58 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43...;e2*2007/46*0013*12...- ab Modell 2018	80-110	Bullone M12x1,5 L28 CH17	105	235/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Infiniti	Q50	V37	e13*2007/46*1378*..	125	Dado M12x1,25 CH21	120	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Infiniti	Q60	V37	e13*2007/46*1378*..	155	Dado M12x1,25 CH21	120	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e13*2018/858*00237*...; e9*2018/858*00237*..	45-87	Dado M12X1,25 CH21	115	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e3*2007/46*0162*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	225/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*...;e5*2007/46*1031*...	157, 160	Dado M12x1,25 CH21	110	235/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	235/55R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	245/50R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan Murano	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH21	110	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*...- senza e-Power	103, 116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan Qashqai (III) e-Power	J12	e9*2018/858*11042*..	116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	115	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Nissan	Nissan X-Trail	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A58 L06 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	130	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A58 L06
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L05 Lim
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..- Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car L04 Lim

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Ioniq5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-76	Dado M12x1,5 CH19	125	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Ioniq5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-76	Dado M12x1,5 CH19	125	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Ioniq5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-76	Dado M12x1,5 CH19	125	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Ioniq5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-76	Dado M12x1,5 CH19	125	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	235/35R20	ANT. +	A12 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,5 CH21	125	245/30R20	ANT. + A12	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	225/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. + A12 A58	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + A12 A57	POST.
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. + A12 A57	POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- ab Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Kia	Kia EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Kia	Kia EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Kia	Kia EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	255/45R20	ANT. + POST.	A12
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	235/50R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Kia	Kia Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..;e13*2007/46*1971*..;e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..e1*2001/116*0448*14-..- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,5 CH21	130	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,5 CH21	130	235/35R20	ANT. +	A12 A57 Flh POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..;e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,5 CH21	130	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST MATISSE - 8,5Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
MATISSE 2085	5X114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*...;e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,5 CH21	110	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Mazda	Mazda RX8	SE	e11*2001/116*0199*.	141-170	Dado M12x1,5 CH21	110	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- ab MJ 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Mitsubishi	Mitsubishi ASX	GA0	e1*2007/46*0368*21-... ab MJ 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,5 CH21	110	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore