



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

## **Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Divisione 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN074**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>BERGHEM 2210</b>  |
| Marca:  | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>lega AlSi7</b>  |
| Metodo di produzione:   | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>10 J x 22 EH2+</b>  |
| Offset della ruota:   | <b>da ET 18 a ET 50</b>  |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda<br/>informativa n. BERGHEM_2210_2021_01</b>                    |
| Portata massima:  | <b>965 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b>                 |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>11/02/2021</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>27/04/2021</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>00274/MI-21</b>   |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda inform. n. BERGHEM_2210_2021_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>vedi scheda inform. n. BERGHEM_2210_2021_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE<br/>(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)<br/><u>Documento firmato digitalmente</u></b> |
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**ADATTAMENTI COPERTI**

<b>BERGHEM 2210</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
BERGHEM 2210	18	5 x 112	66,6	965	2500
BERGHEM 2210	50	5 x 112	66,6	965	2500
BERGHEM 2210	35	5 x 130	84,1	965	2500

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00274/MI-21 del 27/04/2021
2. SCHEDE INFORMATIVA N. BERGHEM\_2210\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - BERGHEM\_2210\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - BERGHEM\_2210\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53676\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili*

**Dipartimento per i trasporti e la navigazione**

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini  
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione  
DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant' Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **BERGHEM 2210** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADN074**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Roberto Maria GIACOMINI)



ROBERTO MARIA  
GIACOMINI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
25.05.2021 09:16:22  
UTC

Documento firmato digitalmente

ADS

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>BERGHEM 2210</b>	<b>5X112</b>	<b>18</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	170-373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/40R22	ANT. +	A56 L06 R70 A12 M+S POST.
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/40R22	ANT. +	A56 L06 R70 A12 M+S POST.

## FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>BERGHEM 2210</b>	<b>5X112</b>	<b>18</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS Q8	4L	e1*2001/116*0367*06-..	441	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 R70
Audi	Audi RS 6 Avant	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 Car L06
Audi	Audi RS 7 Sportback	F2	e1*2007/46*1840*..	441	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 Flh L06
Audi	Audi e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/35R22	ANT. + POST.	A12

## FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>BERGHEM 2210</b>	<b>5X130</b>	<b>35</b>	<b>84,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse 63 AMG	463A	e1*2007/46*1830*..	430	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	275/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	285/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	295/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	G-Klasse	463A	e1*2007/46*1830*..- con estensioni AMG-Line	210-310	Bullone di serie M14x1,5 L45 R14	150	305/35R22	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>BERGHEM 2210</b>	<b>5X112</b>	<b>50</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KMV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV BX93 POST.
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-...(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/35R22	ANT. +	A12 A56 KOV BX93 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST BERGHEM - 10 J x 22 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>BERGHEM 2210</b>	<b>5X112</b>	<b>50</b>	<b>66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*..;e1*2007/46*0826*..;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	AMG GLE 63 /s Coupè	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16-...;e1*2007/46*0826*07-...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	166	e1*2007/46*0598*16-...(FIN: WDC292...)	190-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 A56 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	143-360	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 AX243
Mercedes-Benz	GLE-Coupè	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- AMG-Line	143-270	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/40R22	ANT.	A12 AX243
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	H1GLE	e1*2007/46*1885*..- con passaruota allargati	210-270	Bullone di serie M15x1,25 L44,5 CH17	150	285/45R22	ANT.	A12 KMV AX243



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
BX93	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 390 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX243	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 11.5x22 ET43 posteriore