



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN114 EST001**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>REBEL 209</b>   |
| Marca:  | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:   | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>9 J x 20 H2</b>   |
| Offset della ruota:   | <b>da ET20 a ET40</b>  |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. REBEL_209_2023_01</b>       |
| Portata massima:  | <b>925 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>13/04/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>18/04/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>00320/MI-23</b>   |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>Introduzione di nuovo adattamento</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_209_2023_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_209_2023_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma   | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                                 |



Paolo Sappino  
MiMS  
24.05.2023 12:31:31  
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>REBEL 209</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
REBEL 209	20	5 x 112	66,5	925	2410
<b>REBEL 209</b>	<b>38</b>	<b>5 x 112</b>	<b>57,1</b>	<b>925</b>	<b>2410</b>
REBEL 209	38	5 x 112	66,5	925	2410
REBEL 209	40	5 x 120	65,1	925	2410

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00320/MI-23 del 18/04/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL\_209\_2023\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - REBEL\_209\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - REBEL\_209\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53959\*00
5. OMOLOGAZIONE N. NADN114 del 11/08/2021
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

Rif. prot. n. 115606 del 15/05/2023

Ns. prot. n. 14695 del 15/05/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **REBEL 209** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**ESTENSIONE 001 del NADN114**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Carlo MANZO)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron S, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	226	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 M+S POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 L06 Mph R37 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 Mph R37 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 Mph R37 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 Mph POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-... con passaruota allargati	155-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/50R20	ANT. +	A56 L06 Mph A12 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/50R20	ANT. +	A56 L06 Mph A12 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. +	A56 L06 Mph A12 POST.
Audi	Audi Q8	4L	e1*2001/116*0350*32-..	170-250	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/50R20	ANT. +	A56 L06 Mph A12 POST.
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-...(FIN: WUAZZZF4...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS4	B8	e1*2001/116*0447*11-...(FIN: WUAZZZF4...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WUAZZZ8T..., WUAZZZ8F...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 BP38 Cbo POST. Cpe M+S
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WUAZZZ8T..., WUAZZZ8F...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 BP38 Cbo POST. Cpe
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*01-- Coupè, Cabrio(FIN: WUAZZZ8T..., WUAZZZ8F...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A56 BP38 Cbo POST. Cpe
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.- Coupè- Sportback(FIN: WUAZZZF5...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cpe Flh M+S POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.- Coupè- Sportback(FIN: WUAZZZF5...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A12 A56 Cpe Flh POST.
Audi	Audi RS5	B8	e1*2001/116*0447*10-.- Coupè- Sportback(FIN: WUAZZZF5...)	331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Cpe Flh POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 A56 Car M+S POST.
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. +	A12 A56 L06 BP42 M POST. +S
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 BP42 M POST. +S

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST. +S	A12 A56 L06 BP42 M
Audi	Audi SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 BP42
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/50R20	ANT. + POST. +S	A56 L06 BP42 A12 M
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/50R20	ANT. + POST. +S	A56 L06 BP42 A12 M
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. + POST. +S	A56 L06 BP42 A12 M
Audi	Audi SQ8	4L	e1*2001/116*0350*37-..	320, 373	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/50R20	ANT. + POST. +S	A56 L06 BP42 A12 M
<b>BMW</b>	<b>BMW X3 M40i/M40d</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797..</b>	<b>240-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW X3 M40i/M40d</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797..</b>	<b>240-265</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/40R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12</b>
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-... ab MJ 2019	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 R02
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-... ab MJ 2019	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 R02
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-... ab MJ 2019	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 R03
Porsche	Porsche Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-... ab MJ 2019	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 R03
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 R02
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 R02

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>20</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 R03
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	275/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 R03
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	265/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Volkswagen	VW Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-310	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	285/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.



## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Cupra	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie-max.potenza:150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	POST.	A12 AX1852045
Volkswagen	VW ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie-max.potenza:150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	A12 AX1852045
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-246	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-246	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-246	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-246	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim R37 POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 BP38 POST.
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Car Lim R35 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 209	5X112	38	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/35R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	225/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/40R20	ANT. + A12	POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/35R20	ANT. + A12	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A57 KMV M+S	POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + A12 A57 KMV	POST.



## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	92-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	177, 246	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe R70 POST.
Volkswagen	VW Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe R70 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...;	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31...;	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 MpH POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim V00 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 KOV L06 Car POST. Lim

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
<b>Audi</b>	<b>Audi A8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>150-368</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi A8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>150-368</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi A8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>150-368</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>255/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 POST.</b>
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 L06 MHy A12 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	255/50R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	160	275/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...; e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim M+S
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car KOV L06 Lim
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
<b>Audi</b>	<b>Audi S8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>382, 445</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A56</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>382, 445</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>245/40R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A56</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>382, 445</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>255/40R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A56</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>382, 445</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>265/40R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A56</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi S8</b>	<b>4H</b>	<b>e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..</b>	<b>382, 445</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>120</b>	<b>275/35R20</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A56</b>
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/40R20	ANT. + POST.	A56 L06 MHy A12



## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
<b>Audi</b>	<b>Audi SQ5 (I)</b>	<b>8R, 8R1</b>	<b>e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati</b>	<b>230-260</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 KMV POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi SQ5 (I)</b>	<b>8R, 8R1</b>	<b>e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati</b>	<b>230-260</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 KMV POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi SQ5 (I)</b>	<b>8R, 8R1</b>	<b>e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati</b>	<b>230-260</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 KMV POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Audi SQ5 (I)</b>	<b>8R, 8R1</b>	<b>e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati</b>	<b>230-260</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 KMV POST.</b>
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	265/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
<b>BMW</b>	<b>BMW iX</b>	<b>BMW i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..- Elektro</b>	<b>102</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/55R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>BMW</b>	<b>BMW iX</b>	<b>BMW-i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..- Elektro</b>	<b>102</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>265/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>BMW iX</b>	<b>BMW-i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..- Elektro</b>	<b>102</b>	<b>Bullone M14x1,25 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/50R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 A56 POST.</b>
<b>Infiniti</b>	<b>Q30</b>	<b>H15</b>	<b>e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..</b>	<b>80-155</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>140</b>	<b>235/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 POST.</b>
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 Cpe V00 R37 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A12 Cpe V00 POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. +	A12 Cpe V00 R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24*..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24*..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24*..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24*..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 A56 KMV R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV R03 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV R03 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV R02 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV R03 POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 10°</b>	<b>109, 135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>245/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 Lim POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 10°</b>	<b>109, 135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 Lim POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 10°</b>	<b>109, 135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>265/45R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 Lim POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 10°</b>	<b>109, 135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L28 CH17</b>	<b>150</b>	<b>275/40R20</b>	<b>ANT. +</b>	<b>A12 Lim POST.</b>

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 4,5°	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 4,5°	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 4,5°	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. Ruote posteriori sterzanti 4,5°	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/40R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 R02 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S R03 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 A12 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	A56 A12 R03 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 R02 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S R70 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 R02 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 Flh A12 M+S R70 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 R03
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A56 Flh A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MHy

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X112</b>	<b>38</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L35 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST. +S	A57 Lim BP42 A12 M
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST. A12 M+S	A57 Cbo Cpe BP42
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 V00 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L35 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L35 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Lim A12 R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R02
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	A57 Cbo Cpe A12 R03

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X120</b>	<b>40</b>	<b>Ø65,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/50R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- con passaruota allargati	90-190	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/45R20	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	255/50R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Amarok	2H, 2HS2	e1*2007/46*0356*...;e1*2007/46*0750*...- Pickup- senza passaruota allargati	90-132	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/45R20	ANT. +	A12 A57 KOV POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	e1*2001/116*0220*00-35;e1*2001/116*0286*...L148- Multivan, California, Transporter,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HC, 7HCA, 7HK.	e1*2001/116*0220*00-35;e1*2001/116*0286*...L148- Multivan, California, Transporter,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	e1*2001/116*0218*...;e1*2001/116*0289*00-24- Multivan, California,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7HM, 7HMA	e1*2001/116*0218*...;e1*2001/116*0289*00-24- Multivan, California,...	62-173	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	e1*2007/46*0130*00-15- Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	245/40R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T5)	7J0	e1*2007/46*0130*00-15- Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HC	e1*2001/116*0220*36-54- California, Kombi, Multivan,...	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HC	e1*2001/116*0220*36-54- California, Kombi, Multivan,...	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. +	A12 A57 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9Jx20H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 209</b>	<b>5X120</b>	<b>40</b>	<b>Ø65,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HMA	e1*2001/116*0289*25-43- California	75-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6)	7HMA	e1*2001/116*0289*25-43- California	75-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6)	7J0	e1*2007/46*0130*16-31-Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6)	7J0	e1*2007/46*0130*16-31-Transporter- Furgonato	62-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HC	e1*2001/116*0220*55-.- California, Kombi, Multivan, ...- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HC	e1*2001/116*0220*55-.- California, Kombi, Multivan, ...- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HMA	e1*2001/116*0289*44-.- California- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7HMA	e1*2001/116*0289*44-.- California- ab Facelift 2019	81-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7J0	e1*2007/46*0130*32-.-Transporter- Furgonato- ab Facelift 2019	66-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Bus (T6.1)	7J0	e1*2007/46*0130*32-.-Transporter- Furgonato- ab Facelift 2019	66-150	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	180	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Mhy	AmMESSo anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852045	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REBEL 85x20 ET45 anteriore