



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP176

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | BERGHEM 2185 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 21 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET30 a ET 45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. BERGHEM_2185_2022_01 |
| Portata massima: | 850 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 23/06/2022 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 04/10/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00707/MI-22 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. BERGHEM_2185_2022_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. BERGHEM_2185_2022_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

Paolo Sappino
MiMS
21.10.2022 14:37:45 GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

BERGHEM 2185					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
BERGHEM 2185	30	5 x 112	66,6	850	2350
BERGHEM 2185	35	5 x 112	66,6	850	2350
BERGHEM 2185	45	5 x 112	66,6	850	2350

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00707/MI-22 del 04/10/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. BERGHEM_2185_2022_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - BERGHEM_2185_01: Veicolo Rappresentativo;
 - BERGHEM_2185_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54344*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 209084 del 13/10/2022

Ns. prot. n. 32179 del 13/10/2022

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **BERGHEM 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADP176

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31...- Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/45R21	ANT.	A12 A56 AX2952133
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31...- Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A56 M+S AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A56 AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A56 Flh AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A56 Flh AX2952133
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A56 Flh AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A57 Flh KMV MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	30	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT.	A12 A57 MpH AX2952133
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX2952133
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX2952133

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A57 AX2852135
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A56 BP38 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A56 BP38 POST.

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- senza FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 MpH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A58 Car AX1852135

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A57 Car AX1852135
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A57 Car Lim Mph POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A57 Car Lim Mph POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A57 Car AX2852135
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A57 Car POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	A12 A57 AX2852135
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- dal Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- dal Modello 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 Car POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A57 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 A57 B90 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX2102150
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX2102150

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2102150
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2102150
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° sterzo asse posteriore	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 Flh M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMV MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioniAMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioniAMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioniAMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MpH
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09-..dal Modello 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Lim AX2102138
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20...;0396*09-..dal Modello 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX2102138

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M+S
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT.	A12 A58 AX2102138
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..dal Modello 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	A12 A57 Lim AX2102138
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..dal Modello 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Lim AX2102138
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..dal Modello 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX2102138
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	A12 A57 Cbo Cpe AX2102138
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/30R21	ANT.	A12 Cpe R02
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285,320	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/30R21	POST.	A12 Cpe R03
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*..;e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT.	A12 Cpe R02 AX2102138
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..(FIN: WDD213...)	143-250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R21	ANT.	A12 Cpe R02 AX2102150

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	45	Ø66,6	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A57 AX1852135
Seat	Seat Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Seat	Seat Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Skoda	Skoda Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A58 Car AX1852135
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..-max.potenza:150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A57 Car AX1852135
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A57 Car AX2852135
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	A12 A57 AX1852135

FITMENT LIST BERGHEM 8,5Jx21EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
BERGHEM 2185	5X112	45	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max.potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 L05 Lim POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A12 A57 POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
R02	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore
POST.

AX2102138 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 10x21 ET38 anteriore

AX2952133 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 9.5x21 ET33 anteriore

AX2102150 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 10x21 ET50 anteriore

AX1852135 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 8.5x21 ET35 anteriore

AX2852135 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con BERGHEM 8.5x21 ET35 posteriore