



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**


**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADR066**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota:                                                      | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>                                                                   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:                                                     | <b>QSTAR 219</b>                                                                             |
| Marca:                                                                                 | <b>GMP ITALIA</b>                                                                            |
| Categoria della ruota:                                                                 | <b>Speciale</b>                                                                              |
| Materiali impiegati:                                                                   | <b>lega AISi10Mg</b>                                                                         |
| Metodo di produzione:                                                                  | <b> fusione a gravità</b>                                                                    |
| Designazione del profilo del cerchio:                                                  | <b>9 J x 21 H2</b>                                                                           |
| Offset della ruota:                                                                    | <b>da ET 25 a ET 48</b>                                                                      |
| Fissaggio della ruota:                                                                 | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. QSTAR_219_2023_01</b>           |
| Portata massima:                                                                       | <b>900 kg</b>                                                                                |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:                                              | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>                                                                           |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>31/03/2023</b>                                                                            |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>                                                                         |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>02/05/2023</b>                                                                            |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00340/MI-23</b>                                                                           |
| 9. Osservazioni:                                                                       | <b>NON RICORRE</b>                                                                           |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>                                                           | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>                                            |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:                                               | <b>NON RICORRE</b>                                                                           |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>                                                                                |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:                                                 | <b>vedi scheda inform. n. QSTAR_219_2023_01</b>                                              |
| 12.2. Tipo funzionale:                                                                 | <b>vedi scheda inform. n. QSTAR_219_2023_01</b>                                              |
| 12.3. Famiglia 1:                                                                      | <b>(vedi tabella allegata)</b>                                                               |
| 12.4. Famiglia 2:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                           |
| 12.5. Famiglia 3:                                                                      | <b>NON RICORRE</b>                                                                           |
| 13. Luogo:                                                                             | <b>ROMA</b>                                                                                  |
| 14. Data:                                                                              | <b>(vedi firma digitale)</b>                                                                 |
| 15. Firma                                                                              | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                                 |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>QSTAR 219</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
QSTAR 219	25	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 219	30	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 219	35	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 219	40	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 219	48	5 x 112	66,6	900	2300

### DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00340/MI-23 del 02/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QSTAR\_219\_2023\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - QSTAR\_219\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - QSTAR\_219\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54821\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

Rif. prot. n. 119880 del 17/05/2023

Ns. prot. n. 15277 del 17/05/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **QSTAR 219** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADR066**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
25.05.2023 14:14:07 GMT+01:00

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT.	AX2102138 A12 L06 Lim Mph
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2102138 A12

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2102138 A12 Lim MpH
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-.- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2102138 A12 Lim MpH
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R21	ANT.	AX2102138 A12 A56 Lim
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 M+S
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797... Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797... Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797... Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S



## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R21	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 Car KMV POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	170-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSIe	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	263/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	273/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	POST.	AX1802127 A12
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31-..	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	POST.	AX1802127 A12
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 10° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 10° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102150 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102150 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102150 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102150 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 Lim BW7
Mercedes-Benz	S-Klasse Plug-in Hybrid	R2S	e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti	210-330	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102150 A12 Lim BW7

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 BY92 Car POST. KMV
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 BY92 Car POST. KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TFSIe, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TSFI e	FY	e1*2007/46*1550*14...- Plug-in Hybrid	185	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	263/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	273/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim KOV POST. L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim KOV POST. L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim KOV POST. L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 Car Lim KOV POST. L06
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*...e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. +	A12 L06 MHy POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2102142 A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	143-250	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102142 A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/30R21	ANT.	AX2102142 A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/30R21	ANT.	AX2102142 A12 A58 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	295/25R21	ANT.	AX2102142 A12 A58 Cbo Cpe

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/30R21	ANT.	AX2102142 A12 A58 Car KOV
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/30R21	ANT.	AX2102142 A12 A56 Car KOV
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	e1*2007/46*0598*05-17(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- con passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	e1*2007/46*0598*18-..(FIN: WDC1668...)- senza passaruota allargati	190-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/40R21	ANT. + POST.	A12
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 M+S Lim
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 M+S Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..da Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 M+S Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..da Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	150-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. +	A12 Car KOV Lim A56 POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 BY92 Car POST. KMV
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. +	A12 A56 MHy POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim KOV L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim KOV L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim KOV L06
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim KOV L06
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 L06 MHy
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 L06 MHy
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2102122 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2102122 A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2102122 A12 Mph
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2102122 A12 Mph
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2102122 A12 Mph

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 450 / 43 -AMG Coupè	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC292...)	270, 287	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupé	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupé	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 500 Coupé	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC292...)	335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupé	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16...;e1*2007/46*0826*07...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE 63/63s AMG Coupé	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*16...;e1*2007/46*0826*07...(FIN: WDC292...)	410, 430	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	285/45R21	ANT.	AX2102122 A12 A56 M +S
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.;e1*2007/46*0826*.;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.;e1*2007/46*0826*.;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>48</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	EQE 43 AMG	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max. potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102164 A12 Lim
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max. potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2102164 A12 Lim
Mercedes-Benz	GLA 45/45S AMG	F2B	e1*2007/46*1909*..	285-310	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	255/35R21	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FIN: WDC1660...)	150-335	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 MHy POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 9Jx21H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 219</b>	<b>5X112</b>	<b>48</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*...;e1*2007/46*0826*...;	386, 410	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*...;e1*2001/116*0404*...;	375	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	R 63 AMG	251, 251AMG	e1*2001/116*0341*...;e1*2001/116*0404*...;	375	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*...;	140-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	265/40R21	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	e1*2001/116*0341*...;	140-285	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	275/35R21	ANT. +	A12 POST.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2102122	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x21 ET22 posteriore
AX2102138	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x21 ET38 posteriore
AX2102142	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x21 ET42 posteriore
AX2102164	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x21 ET64 posteriore
AX1802127	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con QSTAR 8x21 ET27 posteriore

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l., p.iva. 04044470161 con sede a*

*Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.*

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX2102150	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x21 ET50 posteriore