



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**DIVISIONE 3**

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

e alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

Rif. prot. n. 154862 del 30/06/2023

Ns. prot. n. 26730 del 13/09/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **QSTAR 208** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADR139**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
15.09.2023 07:40:42  
GMT+01:00

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**


**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADR139**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:  | <b>QSTAR 208</b>   |
| Marca:  | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:  | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:  | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:   | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:   | <b>8 J x 20 H2</b>   |
| Offset della ruota:   | <b>da ET 25 a ET 45</b>  |
| Fissaggio della ruota:  | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa<br/>n. QSTAR_208_2023_01</b>       |
| Portata massima:  | <b>900 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:   | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                               | <b>31/03/2023</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione<br>delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                                | <b>16/05/2023</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                              | <b>00403/MI-23</b>   |
| 9. Osservazioni:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>  | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli<br>alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:  | <b>vedi scheda inform. n. QSTAR_208_2023_01</b>  |
| 12.2. Tipo funzionale:  | <b>vedi scheda inform. n. QSTAR_208_2023_01</b>  |
| 12.3. Famiglia 1:   | <b>(vedi tabella allegata)</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:  | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:   | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma   | <b>Il Direttore della Divisione<br/>(Ing. Paolo SAPPINO)</b>                                 |





Imposta di bollo assolta mediante c/c

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>QSTAR 208</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)</b>
QSTAR 208	25	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 208	35	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 208	43	5 x 112	66,6	900	2300
QSTAR 208	45	5 x 112	66,6	800	2300

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00403/MI-23 del 16/05/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. QSTAR\_208\_2023\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - QSTAR\_208\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - QSTAR\_208\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54818\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 Car KMV A56 POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Car KMV A56 POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 Car KMV A56 POST.
Audi	Audi A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 Car KMV A56 POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupé, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupé, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 POST. Lim
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B90 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 B90 POST.
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 B90 POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 MHy M+S POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*...;e1*2007/46*1685*...- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*27...- Coupé, Cabrio-Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car L06 Lim POST. M+S

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy NCB M+S
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy NCB M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 KMV M+S
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
BMW	BMW 2er Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cpe AX2902038
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Lim AX2902038
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Lim AX2902038
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Car AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT.	A12 Lim AX2902038
BMW	BMW 4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 Lim AX2902038
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo AX2902038
BMW	BMW 4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Cpe AX2902038
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT.	A12 L06 Lim MpH AX2902038
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 L06 Lim MpH AX2902038
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/35R20	ANT.	A12 Car L06 AX2902038
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 Car L06 AX2902038
BMW	BMW 8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 L06 Lim AX2902038
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX2902038
BMW	BMW i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX2902038
BMW	BMW i4 M50	G4C	e1*2018/858*00122*..	400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	A12 AX2902038
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A58 AX2902038
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A58 AX2902038
BMW	BMW M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Cpe AX2902038
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902038
BMW	BMW M440 Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Cbo AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M440i d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 Cbo AX2902038
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	225/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902038
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 AX2902038 Lim
BMW	BMW M550i d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX2902038
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02-..	294	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Car AX2902038
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902038
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX2902038
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT.	A12 AX2902038
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 AX2102035
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX2102035
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	235/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L28 CH17	140	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Mercedes-Benz	C 43 AMG 4matic Coupé/Cabrio	204	e1*2001/116*0431*39-..(FIN: W..205...)- incl. Facelift 2018	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902038
Mercedes-Benz	C 450/ C43 AMG 4matic	204, 204K	e1*2001/116*0431*36-..e1*2001/116*0457*29-..(FIN: W..205...)- Limousine/T-Modell- incl. Facelift 2018	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Car Lim AX2902038
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	225/35R20	ANT.	A12 L05 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	225/35R20	ANT.	A12 L05 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 KMV MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16... con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*... con estensioni AMG-Line- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*... con estensioni AMG-Line- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*... con estensioni AMG-Line- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>25</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/50R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..- senza asse posteriore sterzante	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L45 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L45 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG EHS (RX6)	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L45 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L45 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L45 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Seat	Seat Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Seat	Seat Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV M+S POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	ID.BUZZ	EB	e1*2018/858*00164*..	150	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/50R20	ANT.	A12 AX2102048
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Car Lim MpH POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 Car Lim MpH POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Lim Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41*..da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	110-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. da Modell 2012	100-147	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cpe POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A12 MpH

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B90 Car Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KOV L06 Lim POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A56 L06 POST.
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B90 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim M+S POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...;e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car Lim POST.
Audi	Audi S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 A56 Car L06 Lim POST. M+S
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Audi	Audi SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...;e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	A45/45 S AMG	F2A	e1*2007/46*1829*.. (W177)	285-310	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG A35	F2A	e1*2007/46*1829*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 B03 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31..- Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/50R20	ANT.	A12 A56 AX2902034
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31..- Elektro	145 (300)	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902034
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 10° asse posteriore sterzante	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQS	E2EQSW	e1*2018/858*00035*..- Elektro- max. 4,5° asse posteriore sterzante	109, 135	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>35</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Aiways	Aiways U5	MAS861, -/VVTA	e13*2007/46*2315*.;e13*KS07/46*1629*.;e13*KS07/46*1631*..	55, 60	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Aiways	Aiways U5	MAS861, -/VVTA	e13*2007/46*2315*.;e13*KS07/46*1629*.;e13*KS07/46*1631*..	55, 60	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 AX2902038
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV BW7 POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A12 Car
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A56 M+S AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiah	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	110-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-125	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-..;e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*...;e1*2007/46*0491*..	55-85	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0492*08...- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*...- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*...- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*...- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Lim Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*...- incl. da Modell 2012	100-147	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*...; e1*2007/46*0487*15*...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*...; e1*2007/46*0487*15*...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31*...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31...- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54...- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 A56 M+S	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/40R20	ANT. + A12 Mph	POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24...;e1*2007/46*0487*15...- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/45R20	ANT. + A12 Mph	POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...-da MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	225/35R20	ANT. + A12 A58	POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36...;e1*2007/46*0357*14...-da MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A58	POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12	POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A58 Cbo	POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	235/35R20	ANT. + A12 A56	POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-140	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e	F2B	e1*2007/46*1909*05-.- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim BPO1 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim BPO1 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim BPO1 AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Lim BPO1 AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902048

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53...(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Cpe Cbo BPO1 AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Cpe Cbo BPO1 AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car BPO1 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A58 Car BPO1 AX2902048

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A58 Car BPO1 AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	R2CS	e1*2018/858*00017*..	120-195	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Car KOV L05
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT.	A12 A56 Car AX2902048
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell 4matic	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT.	A12 A56 Car AX2902048
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Lim
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*...;e1*2001/116*0470*12-...- Shooting Brake	265, 280	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Car
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*...- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*...- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 Lim
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*...- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 Car



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A12 A56 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A56 Lim B60 AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim B60 AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*..(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Cbo Cpe POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135, 143	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A56 Cbo Cpe AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse Plug-in-Hybrid	212	e1*2001/116*0501*28-...(FIN: W..213...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 Lim AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A58 Car KOV AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 Car KOV AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-195	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/35R20	ANT.	A12 A58 Car KOV AX2902048
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/35R20	ANT.	A12 A58 Car KOV AX2902048

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	80-139	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	215/45R20	ANT. +	A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	80-139	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-.- Elektro	80-139	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	111	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	215/45R20	ANT. +	A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	111,139	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	111,139	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>43</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L45 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L45 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0459*06-.. (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone di serie M14x1,5 L45 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Cbo Lim POST.
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Audi	Audi A3 Cabriolet	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Audi	Audi A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 Lim POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Audi	Audi A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A57 M+S POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0418*..	184-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*...;e1*2001/116*0241*...;e1*2001/116*0418*...; e13*2007/46*1082*..	75,85,110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A56 A58 POST.
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 KMV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*...- con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..- con passaruota allargati	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Audi	Audi Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*...- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 AX2902038



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Cbo Lim POST.
Audi	Audi S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Audi	Audi S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Audi	Audi SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-.- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe M+S POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 Cbo Cpe POST.
Audi	S3 / S3 Sportback	8P, 8PA	e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0418*..	(195kw)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Altea / Toledo	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*...;e9*2007/46*0012*..	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KOV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV BW7 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV BW7 POST.
Seat	Seat Leon / Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.
Seat	Seat Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 BW7 Car POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Seat	Seat Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-92	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Seat	Seat Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Seat	Seat Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 Mph POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A56 M+S AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A56 AX2902038
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A56 KOV
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 KMV

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Skoda	Skoda Octavia (II)	1Z	e11*2001/116*0230*..;e11*2007/46*0012*..	55-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-...; e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	81-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 Car KOV Lim MpH POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..da Facelift 2017	110-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...;e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb IV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Skoda	Skoda Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..,e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Caddy (V)	SK	e13*2018/858*00002*..	55-90	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-184	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW Golf (V)	1K	e1*2001/116*0242*00-24	55-125	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (V) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*00-14	59-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VI)	1K	e1*2001/116*0242*25-...e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-...- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VI) Variant	1KM	e1*2001/116*0328*...;e1*2007/46*0492*00-05	59-118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-... incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) Alltrack	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A12 A56 Car KMV POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*... incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Volkswagen	VW Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*... incl. Facelift 2017	213-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*...;e1*2007/46*2180*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*...;e1*2007/46*2180*..	66-96	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 Car KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in-Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*...- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 KOV POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 KOV POST.
Volkswagen	VW Golf (VIII) R /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	e1*2001/116*0304*..;e1*2007/46*0491*..	55-85	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV, 1KM	e1*2007/46*0627*..;e1*2007/46*0492*08*..- incl. Facelift 2017	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- max. potenza: 93-150kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 A58 Car AX2902038
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT.	A12 AX2902038
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT.	A12 AX2902038
Volkswagen	VW ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT.	A12 AX2902038
Volkswagen	VW Jetta	1KM	e1*2001/116*0328*..	66-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Jetta (VI)	16, 16H	e1*2007/46*0539*..;e1*2007/46*0584*..	77 - 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- da Modell 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A12 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 Lim Car POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-.- Limousine / Variantda MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car Lim POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Volkswagen	VW Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*11-23;e1*2007/46*0487*02-14- da Facelift 2011	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.-; e1*2007/46*0487*15-.- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-.-; e1*2007/46*0487*15-.- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MPH POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-.- incl. Facelift 2021	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 A56 M+S POST.
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-.-;e1*2007/46*0487*15-.- da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 MPH POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	VW Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-... da Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 MpH POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	e1*2001/116*0211*36-...;e1*2007/46*0357*14-...da MJ 2016	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Volkswagen	VW T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Volkswagen	VW T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Cbo POST.
Volkswagen	VW T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A3 Sportback TFSIe	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	A12 B90 Car Lim POST.
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-103	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW 1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*21-..;e1*2007/46*1675*..	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L26 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 BW4 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A58 BW4 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A58 BW4 POST.
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	e1*2007/46*0371*13-..;e1*2007/46*1675*..	70-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW 2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	100, 103	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	e1*2007/46*0371*18-..;e1*2007/46*1677*..	70-141	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*	100-115	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	BMW X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
BMW	M135i Xdrive	F1H	e1*2007/46*2018*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	e1*2007/46*0928*..;e1*2007/46*1163*..e1*2007/46*1207*.. e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	70-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse	F2A	e1*2007/46*1829*..	110-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	A-Klasse A 250e	F2A	e1*2007/46*1829*07-... Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.



## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	AMG GLA 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	AMG GLB 35	F2B	e1*2007/46*1909*..	225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	70-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	B-Klasse B 250e	F2B	e1*2007/46*1909*05-.- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29-.- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*04-..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2007/46*1207*..;e1*2001/116*0470*12-.- Shooting Brake	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A56 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse CLA 250e	F2CLA	e1*2007/46*1912*..- Shooting Brake- Plug-in-Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	CLA-Klasse Shooting Brake	F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L25 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 B03 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A12 A58 B60 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L25 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L25 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A58 Lim POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	215/45R20	ANT. +	A12 M+S POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	111	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	215/45R20	ANT. +	A12 M+S POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	111,139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	111,139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-.- Plug-in Hybrid	118	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	215/45R20	ANT. +	A12 POST.

## FITMENT LIST QSTAR - 8 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>QSTAR 208</b>	<b>5X112</b>	<b>45</b>	<b>Ø66,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L25 CH17	150	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L25 CH17	150	245/40R20	ANT. +	A12 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L25 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A12 POST.
Mini/BMW	Mini Clubman One/Cooper ,D,/S	UKL-L, FMK	e1*2007/46*0371*19-..,e1*2007/46*1683*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/30R20	ANT. +	A12 Car POST.
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Mini/BMW	Mini Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 KMV POST.
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Mini/BMW	Mini Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A12 A56 KMV POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A12 POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A12 POST.
Ssangyong	Ssangyong Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A12 POST.

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo ( escluso pneumatici M+S ).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BW4	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 307 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2902034	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 9x20 ET34 posteriore
AX2902038	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 9x20 ET38 posteriore
AX2902048	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 9x20 ET48 posteriore
AX2102035	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x20 ET35 posteriore
AX2102048	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con QSTAR 10x20 ET48 posteriore