



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR169

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | TOTALE 2095 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9,5 J x 20 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 35 a ET 50 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. TOTALE_2095_2023_01 |
| Portata massima: | 875 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 27/07/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 10/10/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00831/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2095_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2095_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione (Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MiMS
13.11.2023 16:14:08
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

| TOTALE 2095 | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| IDENTIFICAZIONE RUOTA | ET (mm) | N. fori x PCD (n° x mm) | ØC.B. (mm) | CARICO MASSIMO (Kg) | MASSIMO ROTOLAMENTO (mm) |
| TOTALE 2095 | 35 | 5 x 112 | 66,6 | 875 | 2350 |
| TOTALE 2095 | 40 | 5 x 112 | 66,6 | 860 | 2350 |
| TOTALE 2095 | 50 | 5 x 112 | 66,6 | 840 | 2350 |
| TOTALE 2095 | 45 | 5 x 114,3 | 64,1 | 850 | 2350 |

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00831/MI-23 del 10/10/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TOTALE_2095_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - TOTALE_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 - TOTALE_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54867*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 250080 del 03/11/2023

Ns. prot. n. 32921 del 03/11/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **TOTALE 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR169

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
13.11.2023 12:27:25
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|---------------|
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/35R20 | POST. | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...) | 285-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | e1*2001/116*0480*18..(FIN: W..253...) | 270, 287 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/40R20 | POST. | AX1852035 A56 |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | e1*2001/116*0480*18..(FIN: W..253...) | 270, 287 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 A56 |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | e1*2001/116*0480*18..(FIN: W..253...) | 270, 287 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/40R20 | POST. | AX1852035 A56 |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | e1*2001/116*0480*18..(FIN: W..253...) | 270, 287 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 A56 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*.. | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|--------------|
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- con estensioni AMG-Line - senza 4 ruote sterzanti | 145-198 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852030 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|-------------|--|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|----------------|
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid - senza 4 ruote sterzanti | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse PHEV | R2CGLC | e1*2018/858*00186*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 145-185 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 -/AMG | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) | 386-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 -/AMG | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...) | 386-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 -/AMG | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 430-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 -/AMG | 221, 221AMG | e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 430-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 AMG Coupè/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-... (FIN: WDD217...) | 430-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S 63/65 AMG Coupè/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-... (FIN: WDD217...) | 430-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...) | 150-380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852035 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 35 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|----------|---|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|----------------|
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/40R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/35R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/40R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 | e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...) | 150-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852035 BP42 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/40R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...) | 270-345 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | SL | 230, 231 | e1*2007/46*0803*..;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...) | 225-335 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | SL | 230 | e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...) | 170-285 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852035 |
| Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | e1*98/14*0169*00-18 230(FIN: WDB230...) | 368,380 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852035 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 40 | Ø66,6 | Ø66,6 - Ø57,1 | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|---|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|---------------|
| Audi | Q4 e-tron -/Sportback | FZ | e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH19 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 |
| Audi | Q4 e-tron -/Sportback | FZ | e1*2018/858*00006*..- max. Potenza: 125-220 kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH19 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 |
| Skoda | Enyaq 50 / 60 | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro | 70 | Bullone M14x1,5 L28 CH19 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Skoda | Enyaq 50 / 60 | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro | 70 | Bullone M14x1,5 L28 CH19 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Skoda | Enyaq 80 / 80X | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 |
| Skoda | Enyaq 80 / 80X | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 |
| Skoda | Enyaq RS Coupé | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro | 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 A56 |
| Skoda | Enyaq RS Coupé | NY | e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro | 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 A56 |
| Volkswagen | ID.4 Pro / GTX | E2 | e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 |
| Volkswagen | ID.4 Pro / GTX | E2 | e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 |
| Volkswagen | ID.4 Pure | E2 | e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro | 70 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Volkswagen | ID.4 Pure | E2 | e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 109kW / 125 kW- Elektro | 70 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/40R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Volkswagen | ID.5 Pro / GTX | E2 | e1*2018/858*00004*..- max. Potenza: 128-220 kW- Elektro | 70, 77 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/45R20 | POST. | AX1852043 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 40 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|--|----------|---------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| BMW | 3er-Reihe (VII) | G3L | e1*2007/46*1947*.. | 85-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 3er-Reihe (VII) Hybrid | G3L | e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid | 120-135 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 4er-Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 120-210 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 5er-Reihe (VII) | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 5er-Reihe (VII) | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 5er-Touring (VII) | G5K | e1*2007/46*1750*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | 6er GT | G6GT | e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020 | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/35R20 | POST. | AX1852030 L06 |
| BMW | 6er GT | G6GT | e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020 | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 L06 |
| BMW | 7er-Reihe (VI) | 7L | e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti | 155-390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/35R20 | POST. | AX1852030 MpH |
| BMW | 7er-Reihe (VI) | 7L | e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti | 155-390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 MpH |
| BMW | 7er-Reihe (VI) | 7L | e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti | 155-390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/35R20 | POST. | AX1852030 MpH |
| BMW | 7er-Reihe (VI) | 7L | e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti | 155-390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 MpH |
| BMW | 8er Gran Coupé | G8C | e1*2007/46*1906*.. | 235-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 L06 |
| BMW | 8er-Reihe | G8C | e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio | 235-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A56 L06 |
| BMW | i4 eDrive | G4C | e1*2018/858*00122*..- Elektro | 80, 105 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852035 A58 |
| BMW | i4 eDrive | G4C | e1*2018/858*00122*..- Elektro | 80, 105 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| BMW | i4 eDrive | G4C | e1*2018/858*00122*..- Elektro | 80, 105 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852035 A58 |
| BMW | i4 eDrive | G4C | e1*2018/858*00122*..- Elektro | 80, 105 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| BMW | i4 M50 | G4C | e1*2018/858*00122*.. | 400 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852035 A58 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 40 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|----------------------------|------|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| BMW | i4 M50 | G4C | e1*2018/858*00122*.. | 400 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| BMW | i4 M50 | G4C | e1*2018/858*00122*.. | 400 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852035 A58 |
| BMW | i4 M50 | G4C | e1*2018/858*00122*.. | 400 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| BMW | M340i xDrive (VII) | G3L | e1*2007/46*1947*.. | 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Cabrio | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/35R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M440 i/d Coupé | G3C | e1*2007/46*2126* | 250, 275 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | M550 i/d xDrive (VII) | G5L | e1*2007/46*1688*.. | 294-390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M550d xDrive Touring (VII) | G5K | e1*2007/46*1750*02-.. | 294 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | M850i xDrive | G8C | e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio | 390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A56 L06 |
| BMW | M850i xDrive Gran Coupé | G8C | e1*2007/46*1906*.. | 390 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A56 L06 |
| BMW | X3 | G3X | e1*2007/46*1797.. | 100-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/40R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | X3 | G3X | e1*2007/46*1797.. | 100-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/40R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | X3 | G3X | e1*2007/46*1797.. | 100-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | X3 M40i/M40d | G3X | e1*2007/46*1797.. | 240-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/40R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | X3 M40i/M40d | G3X | e1*2007/46*1797.. | 240-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/40R20 | POST. | AX1852030 |
| BMW | X3 M40i/M40d | G3X | e1*2007/46*1797.. | 240-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 40 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|-------------|--|----------|---------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| BMW | X4 | G4X | e1*2007/46*1881*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 255/40R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | X4 | G4X | e1*2007/46*1881*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/40R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | X4 | G4X | e1*2007/46*1881*.. | 120-265 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/40R20 | POST. | AX1852030 A56 |
| BMW | Z4 | G4Z | e1*2007/46*1949*.. | 120-190 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 M+S A58 |
| BMW | Z4 | G4Z | e1*2007/46*1949*.. | 120-190 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 M+S A58 |
| BMW | Z4 M40i | G4Z | e1*2007/46*1949*.. | 250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 M+S A58 |
| BMW | Z4 M40i | G4Z | e1*2007/46*1949*.. | 250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 M+S A58 |
| Mercedes-Benz | CL 63/65 -AMG | 216, 216AMG | e1*2001/116*0372*..e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...) | 386-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | CL 63/65 -AMG | 216, 216AMG | e1*2001/116*0372*..e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...) | 386-463 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/40R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S | e1*2007/46*2115*..- senza 4 ruote sterzanti | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse PHEV | R2S | e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- max. 4,5° sterzo asse posteriore | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse PHEV | R2S | e1*2007/46*2115*..- Plug-in Hybrid- senza 4 ruote sterzanti | 210-330 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852030 |
| Toyota | Supra | JTSC, JBSC | e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. | 145-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| Toyota | Supra | JTSC, JBSC | e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. | 145-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| Toyota | Supra | JTSC, JBSC | e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. | 145-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 285/30R20 | POST. | AX1852030 A58 |
| Toyota | Supra | JTSC, JBSC | e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. | 145-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 265/30R20 | POST. | AX1852030 A58 M+S |
| Toyota | Supra | JTSC, JBSC | e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*.. | 145-250 | Bullone M14x1,25 L33 CH17 | 140 | 275/30R20 | POST. | AX1852030 A58 M+S |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 50 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|--------------------------------|------|---|----------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | POST. | AX1852035 A58 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 110-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 110-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/25R30 | POST. | AX1852043 A58 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio | 204 | e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 110-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 A58 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 A56 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupè / Cabrio 4matic | 204 | e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 A56 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Plug-in-Hybrid | 204 | e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...) | 143, 155 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | ANT. + POST. | AX1852043 A58 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell | 204K | e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 85-190 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse T-Modell 4matic | 204K | e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...) | 125-245 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 130 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 120-220 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 255/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | e1*2007/46*1666*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 110-210 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 KOV |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 110-210 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A58 KOV |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x112 | 50 | Ø66,6 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|---------------|---------------------------|--------|--|----------|--------------------------|-------------|------------|-------|-----------------------|
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 245/35R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 KOV |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | e1*2007/46*1560*.. | 135-270 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/30R20 | POST. | AX1852043 B60 A56 KOV |
| Mercedes-Benz | EQE-Klasse | E2EQEW | e1*2018/858*00036*..-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro | 109, 135 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 265/40R20 | POST. | AX1852043 |
| Mercedes-Benz | EQE-Klasse | E2EQEW | e1*2018/858*00036*..-max.Potenza:180, 215, 300 kW- Elektro | 109, 135 | Bullone M14x1,5 L27 CH17 | 150 | 285/35R20 | POST. | AX1852043 |

FITMENT LIST TOTALE - 9,5 J x 20 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE 2095 | 5x114,3 | 45 | Ø64,1 | Senza anello | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|----------|--|----------|----------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Tesla | Model Y | 003 | e4*2007/46*1293*19-.. | 155-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 255/40R20 | ANT. + POST. | A56 B02 |
| Tesla | Model Y | 003 | e4*2007/46*1293*19-.. | 155-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 265/40R20 | ANT. + POST. | A56 B02 |
| Tesla | Model Y | 003 | e4*2007/46*1293*19-.. | 155-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 285/35R20 | ANT. + POST. | A56 B02 |
| Tesla | Model Y | 003, 005 | e4*2007/46*1293*19-..;e4*2018/858*00135*.. | 88-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 255/40R20 | ANT. + POST. | B02 |
| Tesla | Model Y | 003, 005 | e4*2007/46*1293*19-..;e4*2018/858*00135*.. | 88-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 265/40R20 | ANT. + POST. | B02 |
| Tesla | Model Y | 003, 005 | e4*2007/46*1293*19-..;e4*2018/858*00135*.. | 88-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 285/35R20 | ANT. + POST. | B02 |
| Tesla | Model Y | 003, 005 | e4*2007/46*1293*19-..;e4*2018/858*00135*.. | 88-190 | Dado di serie M14x1,5 CH21 | 175 | 265/35R20 | ANT. + POST. | B02 |

PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------------|--|
| Generale_1 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici). |
| Generale_2 | Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "...", sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00". |
| Generale_3 | L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali. |
| A56 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...). |
| A58 | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale. |
| B02 | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio. |
| B60 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore. |
| BP42 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore. |
| L06 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS). |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S. |
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| Mph | Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV). |
| ANT. | Montabilità solo su asse anteriore |
| POST. | Montabilità solo su asse posteriore |
| ANT. + POST. | Montabilità su asse anteriore e posteriore |
| AX1852030 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 85x20 ET30 anteriore |
| AX1852035 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 85x20 ET35 anteriore |
| AX1852043 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con TOTALE 85x20 ET43 anteriore |