



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR170

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|---|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | TOTALE 2185 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi7 |
| Metodo di produzione: | fusione a bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 21 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 25 a ET 45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa
n. TOTALE_2185_2023_01 |
| Portata massima: | 850 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 27/07/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 28/09/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00781/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2185_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. TOTALE_2185_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Paolo Sappino
MIMS
13.11.2023 16:14:08
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

TOTALE 2185					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
TOTALE 2185	42	5 x 108	63,4	800	2400
TOTALE 2185	29	5 x 110	65,1	800	2300
TOTALE 2185	25	5 x 112	66,6	800	2300
TOTALE 2185	35	5 x 112	66,6	800	2300
TOTALE 2185	45	5 x 112	66,6	850	2250
TOTALE 2185	30	5 x 114,3	73,1	800	2300
TOTALE 2185	45	5 x 114,3	60,1	800	2300
TOTALE 2185	45	5 x 114,3	73,1	800	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00781/MI-23 del 28/09/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. TOTALE_2185_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - TOTALE_2185_01: Veicolo Rappresentativo;
 - TOTALE_2185_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54874*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 250099 del 03/11/2023

Ns. prot. n. 32923 del 03/11/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **TOTALE 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR170

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
13.11.2023 12:27:25
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	255/35R21	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH19	135	255/40R21	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	255/35R21	ANT. +	A58 POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK	e13*2007/46*2188*..	112	Dado M12x1,5 CH19	135	255/40R21	ANT. +	A58 POST.
Ford	Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	100,124	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/40R21	ANT. +	POST.
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..- Elektro	200	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	204	245/40R21	ANT. +	POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R21	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R21	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-..- da Modelljahr 2020	120-213	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	135	235/45R21	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	135	245/40R21	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-..- da Modelljahr 2020	120-213	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	135	245/40R21	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01-..- da Modelljahr 2020	120-213	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	135	245/45R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	135	255/40R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	235/45R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	245/40R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado di serie M14x1,5 CH21	135	245/45R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado di serie M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT. + POST.	A56
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R21	ANT. + POST.	A58
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	255/35R21	ANT. + POST.	A58
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/35R21	ANT. + POST.	A58
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	255/35R21	ANT. + POST.	A58
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R21	ANT.	AX2952154 A56
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*...;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80,160	Bullone di serie (2-teilig) M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R21	ANT.	AX2952144 B66

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80,160	Bullone di serie (2-teilig) M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R21	ANT.	AX2952144 B66
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R21	ANT. + Kov	POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R21	ANT. + Kov	POST.
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/30R21	ANT. + Kov	POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/30R21	ANT. + A56 KOV BDB8	POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R21	ANT. + A56 KOV BDB8	POST.
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/30R21	ANT. + A56 KOV BDB8	POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/35R21	ANT. + A56 KMV	POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R21	ANT. + A56 KMV	POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R21	ANT. + A56 KMV	POST.
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	80, 160	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R21	ANT.	AX2952154
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R21	ANT. + BP40 A56	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R21	ANT. + BP40 A56	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x110	29	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	245/40R21	ANT. + POST.	
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L25 CH17	130	255/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	25	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	RS Q3 (I)	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10-	155-390	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R21	ANT.	AX2952136
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952136 A58
BMW	iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*..	80 (210)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952136
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	25	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952136
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952136 A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952136 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952136 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	245/40R21	ANT.	AX2952143 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14X1,25 L29 CH17	140	255/35R21	ANT.	AX2952143 A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	EQC 400 4matic	204X	e1*2001/116*0480*31*..- Elektro	145 (300)	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elettrico	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	A56 NCB M+S
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A56 NCB
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	KMV
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	KMV
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110,140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	KMV

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	180,228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	KMV POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A58 KMV POST.
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A58 KMV POST.
Seat	Cupra Formentor VZ5	KM	e9*2007/46*4008*..	287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. +	M+S POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. +	M+S POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	M+S
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	M+S
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	M+S
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	M+S
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143 A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143 A58
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 128-220 kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R21	ANT.	AX2952143
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R21	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Passat (VIII) Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41*..da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	A56 KMV
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*..; e1*2007/46*0487*15*..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*..; e1*2007/46*0487*15*..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + B90	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R21	ANT. + A56	POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + A56 KMV	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + A56	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + B90	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + A56	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + A56 M+S	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + A56	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + A56	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R21	ANT. +	POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*...e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*...e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	EQE-Klasse	E2EQEW	e1*2018/858*00036*..-max. potenza:180, 215, 300 kW- Elektro	109, 135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*...;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06..	80-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. +	A56 M+S POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125 A56
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R21	ANT.	AX2952136 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...- con estensioni AMG-Line	120-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952125
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136 A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R21	ANT.	AX2952136 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT.	AX2952136 A56
Mercedes-Benz	GLC-Klasse Plug-in Hybrid	R2CGLC	e1*2018/858*00186*..	145-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT.	AX2952136 A56
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	M+S
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*...(FIN: WDD221...)	150-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT.	AX2952136
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT.	AX2952136

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. +	B90 BP38 POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90 - 150	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90 - 150	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer Plug-in Hybrid	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100 - 110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	BMW iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
BMW	BMW iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/45R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*	100, 110	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R21	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/35R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/30R21	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R21	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	111,139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	111,139	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA 250e	F2B	e1*2007/46*1909*08-..- Plug-in Hybrid	118-120	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R21	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/35R21	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*..	85-165	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/35R21	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/30R21	ANT. +	A56 KMV POST.
Ssangyong	Korando (IV)	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L28 CH17	140	245/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	30	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*...- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	MHy POST.
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*...- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	MHy POST.
Lexus	NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*...;e13*2007/46*1536*...- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	MHy POST.
Lexus	NX 350h	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*	140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R21	ANT. +	POST.
Lexus	NX 350h	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*	140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	POST.
Lexus	NX 350h	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*	140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	POST.
Lexus	NX 450h+	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*..	136	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R21	ANT. +	A56 POST.
Lexus	NX 450h+	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*..	136	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Lexus	NX 450h+	AZ2 (M)	e6*2018/858*00081*..	136	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Suzuki	Across	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*...;- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Suzuki	Across	XA5P(S)(EU,M)	e6*2007/46*0430*...;- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Toyota	Highlander	XU7 (EU,M), /-TGRE	e6*2018/858*00001*...;e13*2018/858*00028*..	140	Dado M12x1,5 CH17	110	235/45R21	ANT. +	A56 POST.
Toyota	Highlander	XU7 (EU,M), /-TGRE	e6*2018/858*00001*...;e13*2018/858*00028*..	140	Dado M12x1,5 CH17	110	245/45R21	ANT. +	A56 POST.
Toyota	Highlander	XU7 (EU,M), /-TGRE	e6*2018/858*00001*...;e13*2018/858*00028*..	140	Dado M12x1,5 CH17	110	255/45R21	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	30	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Highlander	XU7 (EU,M), -/TGRE	e6*2018/858*00001*..;e13*2018/858*00028*..	140	Dado M12x1,5 CH17	110	265/45R21	ANT. +	A56 POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..;e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (V)	XA5P(EU,M), -/TGRE	e6*2007/46*0429*..;e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..;e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (V)	XA5P(EU,M), -/TGRE	e6*2007/46*0429*..;e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	30	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..;e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R21	ANT. + POST.	
Toyota	RAV4 (V)	XA5P(EU,M), -/TGRE	e6*2007/46*0429*..;e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R21	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø60,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Cirelli	Cirelli 5	SX5G	e1*IV18/858*DE..	130	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	235/45R21	ANT. + POST.	
Cirelli	Cirelli 5	SX5G	e1*IV18/858*DE..	130	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT. + POST.	
FORTHING	FORTHING 5	SX5G	e1*IV18/858*DE..	130	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	235/45R21	ANT. + POST.	
FORTHING	FORTHING 5	SX5G	e1*IV18/858*DE..	130	Dado di serie M12x1,5 CH21	140	255/40R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Corolla Cross Hybrid	XG1TJ	e6*2018/858*00186*..	72-112	Dado M12x1,5 CH21	105	245/30R21	ANT. +	KMV POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*14-..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*14-..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- ab Modell 2013	91-112	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*14-..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..;e13*2007/46*1657*..- ab Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/35R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Toyota	RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..;e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	ZR-V	RZ	e6*2018/858*00266*..	240	Dado M12x1,5 CH19	108	235/45R21	ANT. + POST.	

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	115	235/45R21	ANT. +	POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	115	245/40R21	ANT. +	POST.
Nissan	Ariya	FE0E	e9*2018/858*00237*..	45-90	Dado M12X1,25 CH21	115	255/40R21	ANT. +	POST.
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96 - 116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96 - 116	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/35R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Austral 4Control	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/35R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Austral 4Control	RHN	e9*2018/858*30002*..	96	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/35R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/30R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..- Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	245/30R21	ANT. +	A58 POST.
Renault	Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07;e2*2007/46*0653*..- Con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,5 L28 CH17	110	255/30R21	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH17	125	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Hyundai	Grand Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	145, 147	Dado M12x1,5 CH17	125	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Ioniq 6	CE	e4*2018/858*00145*..	37-81	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH17	125	235/45R21	ANT. +	POST.
Hyundai	IONIQ5	NE	e9*2018/858*11054*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH17	125	245/40R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. +	A58 POST.
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH17	125	255/35R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (III)	DM	e11*2007/46*0633*..- incl. Facelift 2016	110-147	Dado M12x1,5 CH17	125	255/40R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- da Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- da Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	POST.
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*03-...- da Facelift 2020	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	POST.
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	235/45R21	ANT. +	POST.
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	POST.
Kia	EV6	CV	e9*2018/858*11073*..- Elektro	42-81	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	245/40R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	255/35R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (III)	UM	e4*2007/46*0894*..- incl. Facelift 2017	136-147	Dado M12x1,5 CH21	110	255/40R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132-148	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	POST.
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	245/40R21	ANT. +	A56 POST.
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. +	A56 POST.
Kia	Sorento PHEV (IV)	MQ4	e4*2007/46*1530*..	132 (195)	Dado M12x1,5 CH21	125	255/40R21	ANT. +	A56 POST.
Kia	Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..;e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. +	POST.

FITMENT LIST TOTALE - 8,5 J x 21 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
TOTALE 2185	5x114,3	45	Ø73,1	Ø73,1 - Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*...;e13*2007/46*1971*...;e5*2007/46*1081*...- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. +	POST.
Kia	Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	245/35R21	ANT. + MpH	POST.
Kia	Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,5 CH21	125	255/35R21	ANT. + MpH	POST.
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	235/45R21	ANT. + MpH	POST.
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	245/40R21	ANT. + MpH	POST.
Mazda	CX-60	KH01	e13*2018/858*00255*..- Plug-in Hybrid	141 (241)	Dado M12x1,5 CH19	140	255/40R21	ANT. + MpH	POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*..", sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BP40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
BDB8	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2952125	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 9.5x21 ET25 posteriore
AX2952136	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 9.5x21 ET36 posteriore
AX2952143	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 9.5x21 ET43 posteriore
AX2952144	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 9.5x21 ET44 posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX2952154	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con TOTALE 9.5x21 ET54 posteriore