



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADR201

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FURIOSA 2095 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 26 a ET 46 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FURIOSA_2095_2023_01 |
| Portata massima: | 900 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 06/11/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/11/2023 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00938/MI-23 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. FURIOSA_2095_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. FURIOSA_2095_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Paolo Sappino
MiMS
20.12.2023 17:44:42
GMT+01:00



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FURIOSA 2095					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
FURIOSA 2095	26	5 x 112	66,5	750	2270
FURIOSA 2095	46	5 x 130	71,6	900	2410

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00938/MI-23 del 14/11/2023
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FURIOSA_2095_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - FURIOSA_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 - FURIOSA_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55208*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla **Mariani S.p.a.**
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

Rif. prot. n. 282001 del 12/12/2023

Ns. prot. n. 36948 del 12/12/2023

All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **FURIOSA 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADR201

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(ing. Carlo MANZO)



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
20.12.2023
10:44:49
GMT+01:00

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

FITMENT LIST FURIOSA - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FURIOSA 2095	5x112	26	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/45R20	ANT.	AX2052019 A56
Porsche	Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1165*02-09,1164*02-09	155-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/45R20	ANT.	AX2052019 A56
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..19- dal Modello 2019	180-280	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/45R20	ANT.	AX2052019 A56
Porsche	Macan	95B	e13*2007/46*1165*10-..19- dal Modello 2019	180-280	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/45R20	ANT.	AX2052019 A56

FITMENT LIST FURIOSA - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FURIOSA 2095	5x130	46	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	255/45R20	ANT. +	BP42 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	265/45R20	ANT. +	BP42 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	275/40R20	ANT. +	BP42 POST.
Audi	Audi Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*00-19,0367*00-04;e13*2007/46*1081*00-05	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L36 CH19	160	275/45R20	ANT. +	BP42 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (I)	9PA	e13*2001/116*0089*.	176-397	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (I)	9PA	e13*2001/116*0089*.	176-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/40R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-309	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- Con passaruota allargati	155-309	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- Con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03- Con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT. +	A56 POST.
Porsche	Porsche Cayenne (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112060 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/40R20	ANT.	AX2112060 A56 B41 B44

FITMENT LIST FURIOSA - 9,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FURIOSA 2095	5x130	46	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Cayenne Coupe (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44 M+S
Porsche	Porsche Cayenne Coupe (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne Coupe (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/40R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44 M+S
Porsche	Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/40R20	ANT.	AX2112052 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne E-Hybrid (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/45R20	ANT.	AX2112060 A56 B41 B44
Porsche	Porsche Cayenne E-Hybrid (III)	9YA	e13*2007/46*0900*..	250-404	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	285/40R20	ANT.	AX2112060 A56 B41 B44
Volkswagen	VW Touareg (I)	7L	e1*2001/116*0203*..	155-331	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	VW Touareg (I)	7L	e1*2001/116*0203*..	155-331	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	255/45R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	265/45R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	275/45R20	ANT. + POST.	A56

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
B41	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 415 mm sull'asse anteriore.
B44	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 440 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2052019	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FURIOSA 10.5x20 ET19 posteriore
AX2112052	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FURIOSA 11x20 ET52 posteriore
AX2112060	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FURIOSA 11x20 ET60 posteriore