



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 16410 del 07/06/2024
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **FENDER 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).


Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 001 del NADS035 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino

18/06/2024
GP



Vedere Scheda Informativa n. *FENDER_2085_2024_01*



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS035

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FENDER 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 30 a ET 45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. FENDER_2085_2024_01 |
| Portata massima: | 775 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 07/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00118/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. FENDER_2085_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. FENDER_2085_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |



Paolo Sappino
MiMS
07.03.2024 10:17:52
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FENDER 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
FENDER 2085	30	5 x 112	66,6	775	2280
FENDER 2085	45	5 x 112	66,6	775	2280

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00118/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FENDER_2085_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - FENDER_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - FENDER_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55299*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-10;e1*2007/46*0487*00-01	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-.- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-... (FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-... (FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-... (FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-...e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...)	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone M14x1,5 L25 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	M+S A56 POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	M+S POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 M+S NCB POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 M+S NCB POST.
Audi	S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 M+S NCB POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	M+S POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	2er Reihe Coupé	G2C	e1*2018/858*00123*..	115-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	4er-Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
BMW	6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..- incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	8er Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + M+S POST.	
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20 HL	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	80, 105	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20 HL	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20 HL	ANT. + A58 POST.	
BMW	i4 eDrive M50	G4C	e1*2018/858*00122*..- Elektro	400	Bullone M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20 HL	ANT.	AX2952040 A58
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	i5	G6E	e1*2018/858*00317*..	105 - 127	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	M240i	G2C	e1*2018/858*00123*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040
BMW	M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	M440 i/d Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT.	AX2852030
BMW	M440 i/d Coupé	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	AX1852030
BMW	M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*..	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT.	AX2952040
BMW	M550i xDrive	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	M550i xDrive	G5L	e1*2007/46*1688*..	294, 340	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cadrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cadrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906*..- Coupé, Cadrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
BMW	M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. +	M+S POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	M+S POST.
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	X3 M40i/M40d	G3X	e1*2007/46*1797..	240-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	M+S
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797*..- Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56 M+S
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56 M+S
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	235/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	245/45R20	ANT.	AX2952040 A56 M+S
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56 M+S
BMW	X4 M40 i/d	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone di serie M14X1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT.	AX2952040 A56 M+S
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT.	AX2952040 A58 M+S
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 A58 M+S

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT.	AX2952040 A58 M+S
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT.	AX2952040 A58 M+S
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	R2EW,R2ES	e1*2018/858*00213*..	120 - 150	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L25 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	30	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT.	AX2952040
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58 M+S
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110,147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*..,e1*2001/116*0276*..;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B17 B60 B37 POST.
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/40R20	ANT. +	B17 B60 B37 POST.
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*..,e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B17 B60 B37 POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- solo trazione anteriore- con passaruota allargati	81-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	MG4 Electric Xpower - 4x4 / Trophy	SEH3	e4*2018/858*00093*..	90 - 152	Bullone M14x1,5 L28 CH17	125	245/40R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 M+S POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 M+S POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	BW7 A56 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	BW7 A56 M+S POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	BW7 A56 M+S POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	BW7 A56 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R20	ANT. +	BW7 A56 POST.
Seat	Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/40R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	BW7 POST.
Seat	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*..;e9*2007/46*0013*..	63-195	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	POST.
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	81-140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A56 M+S

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Skoda	Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110, 147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- senza passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-176	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Golf (VI) R	1K	e1*2001/116*0242*33-..- Hatchback/Cabrio	188-199	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*..- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Golf (VIII) R /-Variant	CDV	e1*2007/46*2180*..	235	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..-max.potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- max. potenza: 109kW / 125 kW- Elektro	70	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03- ab MJ 2011	77-155	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*...- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*...- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*...- incl. Modell 2012	100-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Ø66,6	Bullone

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Senza anello	150	235/35R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Senza anello	150	245/35R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Senza anello	150	255/30R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Senza anello	150	255/35R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Senza anello	150	235/35R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Senza anello	150	245/35R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Senza anello	150	255/30R20	ANT.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Senza anello	150	255/35R20	ANT.	A58

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	1er-Reihe	F1H	e1*2007/46*2018*..	85-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,5 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,5 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone di serie M14x1,5 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	2er Gran Coupe	F2GC	e1*2007/46*2064*..	85-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..- Elektro	94 (200)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	M135i Xdrive	F1H	e1*2007/46*2018*..	80-225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-110	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 xDrive 23i/d	U1X	e1*2018/858*00153*..	155-160	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	100-170	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 M35i	F2X	e1*2007/46*1824*..	225	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	115-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	B56
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-215	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	B56
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25-..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952040 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	AX2952040 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT.	AX2952040 A58
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT.	AX2952040 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT.	AX2952040 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT.	AX2952040 A56
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46*0457*09...; e1*2007/46*0458*08... (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0459*06-.. (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	V-Klasse/Vito 4matic	639/2, 639/5	e1*2007/46*0457*09-..; e1*2007/46*0459*06-.. (FIN: WDF447...)	100-176	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A56
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92,100	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Ssangyong	Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Ssangyong	Korando	CW	e8*2007/46*0360*..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*10-..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*10-..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*10-..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	245/45R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST FENDER - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
FENDER 2085	5x112	45	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ssangyong	Torres	CW	e8*2007/46*0360*10-..	100-120	Bullone M12x1,5 L26 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "...", sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B17	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
B37	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 367 mm sull'asse anteriore.
B56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2952040	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 95x20 ET40 posteriore
AX2852030	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 85x20 ET30 posteriore
AX1852030	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con FENDER 85x20 ET30 anteriore