



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 15676 del 31/05/2024
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo ENERGIA 1985** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADS106

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

18/06/2024
GP



Carlo Manzo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
18.06.2024 13:52:29 GMT+01:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS106

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ENERGIA 1985 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | da ET38 a ET45 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ENERGIA_1985_2024_01 |
| Portata massima: | 750 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 07/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00116/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata /-estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. ENERGIA_1985_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. ENERGIA_1985_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Paolo Sappino
MiMS
18.06.2024 14:17:12
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: ENERGIA 1985					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
ENERGIA 1985	40	5 x 108	63,4	750	2250
ENERGIA 1985	45	5 x 112	66,5	750	2250
ENERGIA 1985	38	5 x 114,3	64,1	650	2250

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00116/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ENERGIA_1985_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - ENERGIA_1985_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ENERGIA_1985_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH19	135	225/40R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E	LSK, LSBK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..	100-140	Dado M14x1,5 CH21	204	225/55R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E	LSK, LSBK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..	100-140	Dado M14x1,5 CH21	204	235/50R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E	LSK, LSBK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..	100-140	Dado M14x1,5 CH21	204	255/45R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	Dado M14x1,5 CH21	204	225/55R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	Dado M14x1,5 CH21	204	235/50R19	ANT. + POST.	
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..	200	Dado M14x1,5 CH21	204	255/45R19	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	Dado M14x1,5 CH21	220	235/55R19	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	Dado M14x1,5 CH21	220	255/50R19	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	110-175	Dado M14x1,5 CH21	220	265/50R19	ANT. + POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/40R19	ANT. + POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R19	ANT. + POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R19	ANT. +	POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-132	Dado M14x1,5 CH21	125	245/55R19	ANT. +	POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/55R19	ANT. +	POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/50R19	ANT. +	POST.
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..; e5*2007/46*1047*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/55R19	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,5 CH19	125	225/45R19	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-221	Dado M12x1,5 CH19	125	235/40R19	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/40R19	ANT. +	POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/40R19	ANT. +	POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/45R19	ANT. +	B02 M+S POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/40R19	ANT. +	B02 POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..; e5*2007/46*1058*00-02- fino a MY 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R19	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..; e5*2007/46*1058*00-02- fino a MY 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	235/55R19	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..; e5*2007/46*1058*00-02- fino a MY 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	245/50R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MY 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	275/45R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Discovery Sport	LC	e5*2007/46*1058*01...- dal MY 2020	120-213	Dado M14x1,5 CH21	135	235/55R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/50R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R19	ANT. + POST.	
Land Rover	Range Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	235/55R19	ANT. + POST.	
Smart	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	Screw M14x1,5 L30 CH19	180	245/45R19	ANT. + POST.	
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Screw M14x1,5 L30 CH19	180	235/45R19	ANT. + POST.	
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Screw M14x1,5 L30 CH19	180	245/40R19	ANT. + POST.	
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Screw M14x1,5 L30 CH19	180	255/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	225/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/55R19	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/50R19	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..;e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R19	ANT. +	POST.
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R19	ANT. +	POST.
Volvo	C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,5 CH19	110	225/35R19	ANT. +	B02 POST.
Volvo	C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,5 CH19	110	235/35R19	ANT. +	B02 POST.
Volvo	C70	M	e4*2001/116*0076*08-..	100-169	Dado M12x1,5 CH19	110	245/30R19	ANT. +	B02 POST.
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R19	ANT. +	POST.
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/35R19	ANT. + POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/35R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-187	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. (con gomme di serie 19", 20" o 21")	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*.. (con gomme di serie 19", 20" o 21")	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid (con gomme di serie 19", 20" o 21")	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/35R19	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid (con gomme di serie 19", 20" o 21")	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R19	ANT. + POST.	
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. +	KMV POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. +	KMV POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. +	KMV POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	ANT. +	KMV POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. +	KMV POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. +	KMV BW7 BP40 POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/55R19	ANT. +	KMV BW7 BP40 POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. +	KMV BW7 BP40 POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	ANT. +	KMV BW7 BP40 POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/50R19	ANT. +	KMV BW7 BP40 POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/40R19	ANT. +	POST.
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R19	ANT. +	POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/40R19	ANT. +	POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*..	110-240	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x108	40	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	225/45R19	ANT. + POST.	
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/45R19	ANT. + POST.	
Volvo	V60, S60 -T6/T8	Z	e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid	186-233	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/40R19	ANT. + POST.	BW7
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..	80-192	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT. + POST.	B66
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..	80-192	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R19	ANT. + POST.	B66
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..	80-192	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/45R19	ANT.	AX2951944-A B66
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..	80-192	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/40R19	ANT.	AX2951944-B B66
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT. + POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	245/50R19	ANT. + POST.	
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	ANT. + POST.	
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT.	AX2851940
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT.	AX2951944
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	POST.	AX1851940
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R19	POST.	AX1851940
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT.	AX2851940
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	235/50R19	ANT.	AX2951944
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	255/45R19	POST.	AX1851940
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..	80-183	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/45R19	POST.	AX1851940

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. +	POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH18	120	225/35R19	ANT. +	B40 POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH19	120	225/40R19	ANT. +	B40 POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH20	120	235/35R19	ANT. +	B40 POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-184	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH21	120	245/35R19	ANT. +	B40 POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH22	120	235/35R19	ANT. +	B40 M+S POST.
Audi	TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH23	120	245/35R19	ANT. +	B40 M+S POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/40R19	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/45R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R19	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R19	ANT. +	POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R19	ANT. +	POST.
Audi	A3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R19	ANT. +	POST.
Audi	A3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	77-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A3 Sportback e-tron	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R19	ANT. +	A56 POST.
Audi	S3	8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine / Cabrio- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S3, -/Sportback	8V	e1*2007/46*0607*..- incl. Facelift 2016	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	A3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R19	ANT. + POST.	
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Audi	A3 Sportback TFSle	GY	e1*2007/46*2060*..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Audi	S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S3 Limousine	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	A56
Audi	S3 Sportback	GY	e1*2007/46*2060*..	228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	A56
MG Saic	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	235/35R19	ANT. + POST.	
MG Saic	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/35R19	ANT. + POST.	
MG Saic	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..	54-68	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	255/30R19	ANT. + POST.	
Seat	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	63-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Leon Cupra	5F	e9*2007/46*0094*..	195-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	BW7 POST.
Seat	Leon X-Perience	5F	e9*2007/46*0094*..	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A58 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A56 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A56 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A56 POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. Facelift 2021	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R19	ANT. +	A56 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	BW7 M+S POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	140-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	BW7 M+S POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	140-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	BW7 M+S POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	BW7 POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	140-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R19	ANT. +	BW7 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Born	K1	e9*2018/858*04001*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	
Seat	Leon / Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Seat	Leon / Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Seat	Leon Plug-in hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	BW7
Seat	Cupra Leon	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	180-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	BW7
Seat	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	BW7
Seat	Cupra Leon Plug-in Hybrid	KL	e9*2007/46*3167*..- incl. Sportstourer	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	BW7
Skoda	Superb (II)	3T	e11*2001/116*0326*15-31;e11*2007/46*0014*07-21	77-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..- incl. Scout	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Superb IV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Superb IV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19;e11*2007/46*0244*00-13	63-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	63-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	215/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	63-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia (III)	5E	e11*2007/46*0243*20-26;e11*2007/46*0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	63-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*.. da Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. + POST.	
Skoda	Yeti	5L	e11*2007/46*0010*..;e11*2007/46*0034*..	77-125	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A58 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R19	ANT. +	A56 KMV POST.
Skoda	Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	POST.
Skoda	Octavia (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	81-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	POST.
Skoda	Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Octavia Scout (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	KMV POST.
Skoda	Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. +	KMV A56 POST.
Skoda	Octavia Scout 4x4 (IV)	NX	e8*2007/46*0355*..	110-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	KMV A56 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..	70 (109-132)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/55R19	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..	70 (109-132)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/50R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Beetle, -/Cabrio (II)	16	e1*2007/46*0539*..	77-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10,0547*00-03	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant - incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant - incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant - incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. +	POST.
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variant Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variant Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41-...- Limousine / Variant Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	81-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	63-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	e1*2007/46*0623*...;e1*2007/46*0627*...;e1*2007/46*0490*05-...; e1*2007/46*0492*06-...- incl. Facelift 2017	195-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) GTE Hybrid	AU	e1*2007/46*0623*11-...- incl. Facelift 2017	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) R	AU	e1*2007/46*0623*...- incl. Facelift 2017	206-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VII) R Variant	AUV	e1*2007/46*0627*..- incl. Facelift 2017	213-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	215/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	66-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTD	CD	e1*2007/46*2014*..	147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTE	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in-Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTI	CD	e1*2007/46*2014*..	180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) GTI Clubsport	CD	e1*2007/46*2014*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) R /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	235-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) R /-Variant	CD, CDV	e1*2007/46*2014*..;e1*2007/46*2180*..	235-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	Golf (VIII) PHEV	CD	e1*2007/46*2014*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- Potenza max: 93-150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/45R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.3	E1	e1*2007/46*2033*..- Potenza max: 93-150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- Potenza max: 109kW / 125 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/55R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..- Potenza max: 109kW / 125 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/50R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.7 Pro	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R19	ANT.	AX2851945
Volkswagen	ID.7 Pro	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.7 Pro	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R19	POST.	AX1851945
Volkswagen	ID.7 Pro	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R19	POST.	AX1851945

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R19	ANT. + M+S	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + M+S	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R19	ANT. + M+S	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R19	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R19	ANT. +	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. + B60	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + B60	POST.
BMW	X1	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*19-..;e1*2007/46*1676*..	85-170	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. + B60	POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. + B60 A56	POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + B60 A56	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1 Plug-in Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. +	B60 A56 POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. +	B60 POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. +	B60 POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85-225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. +	B60 POST.
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. +	B60 A56 POST.
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. +	B60 A56 POST.
BMW	X2 Plug-in Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. +	B60 A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R19	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R19	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R19	ANT. +	B60 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R19	ANT. +	B60 POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	U1X	e1*2018/858*00153*..	110-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/45R19	ANT. +	B60 B85 POST.
BMW	X1 Plug-in Hybrid	U1X	e1*2018/858*00153*..	110-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/45R19	ANT. +	B60 B85 POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	90-150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
BMW	2er Active Tourer Plug-in Hybrid	U2AT	e1*2018/858*00117*..	110-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
BMW	2er Active Tourer Plug-in Hybrid	U2AT	e1*2018/858*00117*..	110-110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT.	AX2851945
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*..- Limousine/Coupe- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	225/35R19	ANT.	AX2851945
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*..- incl. Facelift 2011(FIN: WDD204...)	88-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	ANT.	AX2851945
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/30R19	POST.	AX1851945
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*..- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-285	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G	e1*2001/116*0501*..;e1*2007/46*0484*..- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x112	45	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92-100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92-100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/45R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92-100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R19	ANT. + POST.	
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	92-100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 1985	5x114,3	38	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + B02	POST.
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R19	ANT. + B02	POST.
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	153-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/40R19	ANT. + B02	POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 340 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B85	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 385 mm sull'asse anteriore.
BP40	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2851945	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENERGIA 8,5x19 ET45 posteriore
AX1851945	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENERGIA 8,5x19 ET45 anteriore
AX2951944-A	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENERGIA 9,5x19 ET44 posteriore con 245/45R19
AX2951944-B	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENERGIA 9,5x19 ET44 posteriore con 255/40R19
AX2851940	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENERGIA 8,5x19 ET40 posteriore
AX2951944	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENERGIA 9,5x19 ET44 posteriore

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l. , p.iva. 04044470161 con sede a

Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AX1851940	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENERGIA 8,5x19 ET40 anteriore